

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARE

Dipartimento Regionale degli Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013-

Misura 312- azione B- "Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili" - III SOTTOFASEGraduatoria Provvisoria delle Istanze **NON AMMISSIBILI**

N	N° domanda	Codice Fiscale/ Partita IVA	Ragione Sociale	Comune	Prov.	Motivo della NON AMMISSIBILITA' ai sensi delle disposizioni attuative parte specifica di misura
1	94751987424	GSTFNC71E29F258C	AGOSTA FRANCESCO	Modica	RG	Dalla documentazione allegata non si evince la prevalente vendita dell' energia prodotta. Non si convalida il punteggio relativo ai Punti 3.6 - caratteristiche innovative degli impianti.
2	94751986707	04405340870	AGRISUD S.R.L.	Giarre	CT	Copie dell'Atto Costitutivo e dello Statuto Sociale non conformi, in quanto prive di tutte le pagine pari.
3	94751989651	LBRMRA75L47F158F	ALIBRANDI MARIA	Messina	ME	Punto 16.3 Documentazione incompleta: certificato di agibilità; documentazione riguardante la V .I.A. rilasciata dal comune di Messina, dichiarazione sostitutiva di uno dei progettisti per l'acquisizione dei pareri relativi alla progettualità; accordo di filiera. La progettualità ricade nella zona I3 all'interno della Z.P.S ITA 030042 e S.I.C. ove qualsiasi intervento è subordinato alla autorizzazione delle competenti autorità comunali, regionali e statali e si prescrive il mantenimento dello stato di fatto.
4	94751988778	01474040886	APOLLO 13 SOC. COOP.	Modica	RG	Non conformi: piano di manutenzione, manca computo metrico estimativo completo di una sezione relativa agli acquisti. Dalla documentazione allegata, risultano solo n.2 preventivi+ un contratto di preventivo. Non raggiunge il punteggio minimo di 15 punti richiesto al al punto 11 - Criteri di selezione - Qualità e coerenza del progetto - in quanto non si convalida il punteggio relativo al Punto 3.6 - caratteristiche innovative degli impianti.
5	94751986048	05244350822	ARICO' MICHELE	Casteldaccia	PA	Non è definita la localizzazione del posizionamento del biocontainer; di quest'ultimo è presente un unico preventivo, privo della dichiarazione di esclusività della ditta produttrice; schemi elettrici a firma di tecnico non abilitato.

6	94751986699	RNNMYJ92H60B429K	ARNONE MARYJERY	Favara	AG	Nella particella oggetto d'intervento insistono più progettualità di impianto mini eolico con altrettante istanze di aiuto, per le quali non è distintamente specificato nè la localizzazione nè il punto di connessione alla rete; non è presente preventivo con l'Ente Gestore. Punto 16.3 Documentazione mancante o incompleta: analisi tecnico economica dei preventivi e quadro economico; documento di riconoscimento del comodatario; dichiarazione di non pertinenza con motivazione; deposito dei calcoli al genio civile per la realizzazione del plinto; documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per la convalida del punteggio autoattribuito; accordo di filiera non conforme. Gli elaborati relativi allo studio di fattibilità e analisi emissione acustica e sono stati prodotti in unica copia.
7	94751968481	04393470879	B.A.T. ENGINEERING SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Mineo	CT	Punto 16.3 Documentazione incompleta e/o non conforme: dichiarazione, autenticata nei modi di legge, da parte del proprietario che autorizza la realizzazione di opere di miglioramento fondiario ed agrario, ove non prevista nei contratti di affitto e/o comodato. (Allegato C); relazione tecnica comprendente uno studio di fattibilità che dimostri la possibilità di approvvigionamento della biomassa o della materia prima utilizzata e le migliori tecniche disponibili per il controllo delle pressioni sull'ambiente; accordo di filiera.
8	94751968804	BRNNNN85D17C351Q	BARONE ANTONINO	Linguaglossa	CT	Discordanza tra quanto descritto nella relazione generale descrittiva con quanto indicato nel computo metrico estimativo, negli elaborati grafici e nella relazione tecnica illustrativa. Punto 16.3 Documentazione incompleta o non conforme: dichiarazione, autenticata nei modi di legge, da parte del proprietario che autorizza la realizzazione di opere di miglioramento fondiario ed agrario, ove non prevista nei contratti di affitto e/o comodato (Allegato C); gli elaborati grafici su base catastale, piante e sezioni ante e post intervento dell'impianto fotovoltaico; calcoli esecutivi degli impianti; studio di fattibilità con indicazioni sull'approvvigionamento della biomassa; indicazioni su volumi tecnici destinati alla produzione di biomassa e posizionamento delle macchine. Non si evince la prevalente vendita dell'energia prodotta; accordo di filiera non conforme.
9	94751966519	05052360871	BASILE DARIO	Bronte	CT	Non raggiunge il punteggio minimo di 15 punti richiesto al punto 11 - Criteri di selezione - Qualità e coerenza del progetto in quanto non si convalidano punti 5 relativi al criterio 3. Caratteristiche Innovative degli impianti. Non si evince la prevalente vendita dell'energia elettrica prodotta. Il contratto di appalto della ditta aggiudicatrice allegato, non sostituisce il preventivo.
10	94751986087	BSLSFN79A05F158F	BASILE STEFANO	Messina	ME	Accordo di filiera non conforme quindi il progetto non raggiunge i 15 punti nella sezione "qualità e coerenza".
11	94751986301	BTTVCN55H07I535F	BATTAGLIA VINCENZO	Modica	RG	Non viene assegnato il punteggio relativo alle caratteristiche innovative degli impianti per cui l'iniziativa progettuale non raggiunge i 15 punti nella sezione "qualità e coerenza del progetto"; Fascicolo aziendale incompleto nella sezione documenti (il titolo di possesso).

12	94751986442	01434640882	BENEVENTANO COSTRUZIONI SRL	Modica	RG	Non raggiunge il punteggio minimo di 15 punti richiesto all' art. 11 - Criteri di selezione- Qualità e coerenza del progetto in quanto non si convalidano punti 5 relativi al criterio 3.6 - Caratteristiche innovative degli impianti. Fascicolo aziendale incompleto nella sezione documenti (titolo di possesso)
13	94751988844	02018250833	BONACETO DOMENICO	Barcellona Pozzo di Gotto	ME	Non si convalidano punti 5 relativi al criterio 3.6 - Caratteristiche innovative degli impianti. Punto 16.3 - Documentazione incompleta e / non conforme : fascicolo aziendale; impegno di iscrizione presso la CCIAA .
14	94751989792	BNNGNN69A04I535N	BONINCONTRO GIOVANNI	Scicli	RG	Dichiarazione sostitutiva d'iscrizione alla CCIAA non firmata in entrambe le copie; dichiarazione del progettista relativa all'immobile edificato senza titolo con rilascio della concessione edilizia in sanatoria in corso, subordinata al rispetto delle condizioni imposte dalla soprintendenza di RAGUSA; manca titolo di proprietà.
15	94751983142	BRSNDR89S13G273J	BORSELLINO ANDREA	Palermo	PA	Punto 16.3 Documentazione incompleta e/o non conforme: elaborato grafico dove verrà svolta l'attività della produzione e la vendita della biomassa; accordo di filiera. Non si evince la prevalente vendita dell'energia prodotta ; Il costo totale del progetto, indicato nella relazione generale, non coincide con quanto riportato nel computo metrico estimativo.
16	94751983209	BRSDVD84D05G273J	BORSELLINO DAVIDE	Ribera	AG	Accordo di filiera non conforme pertanto non si attribuisce punteggio per le biomasse e conseguentemente anche punteggio per fabbisogno lavorativo. L'iniziativa progettuale non raggiunge i 15 punti nella sezione "qualità e coerenza del progetto".
17	94751987366	01099650887	CACCAMO ANTONINO	Modica	RG	Non raggiunge il punteggio minimo di 15 punti richiesto al punto 11 - Criteri di selezione- Qualità e coerenza del progetto - non si convalidano punti 5 relativi al criterio 3.6 - Caratteristiche Innovative degli impianti. Punto 16.3 - Documentazione incompleta di schemi elettrici delle strutture e degli impianti. Non si evince la prevalente vendita dell'energia prodotta.
18	94751968465	CNNCLL85R09E017B	CANINO CAMILLO ANDREA	Giarre	CT	Non viene assegnato il punteggio relativo alle caratteristiche innovative degli impianti per cui l'iniziativa progettuale non raggiunge i 15 punti nella sezione "qualità e coerenza del progetto"; Incomplete dichiarazioni riguardanti l'agibilità e destinazione d'uso, calcoli Genio Civile e valutazione incidenza ambientale mancano della firma in una copia.
19	94751968523	CNNCNZ80P46E017T	CANINO CINZIA	Giarre	CT	Non viene assegnato il punteggio relativo alle caratteristiche innovative degli impianti per cui l'iniziativa progettuale non raggiunge i 15 punti nella sezione "qualità e coerenza del progetto".

20	94751988141	CNNFNC79C27H163F	CANNI' FRANCESCO	Ragusa	RG	Punto 16.3 Documentazione incompleta: documenti di identità dei tecnici e dichiarazione resa ai sensi dell'art.49 della L.R. 13/86 dei tecnici (Agronomo e calcolista); dichiarazioni di non pertinenza. L'importo del computo metrico estimativo non corrisponde con quanto indicato in domanda.
21	94751988067	CPNLDN70A44E532X	CAPUANA LOREDANA	Licodia Eubea	CT	Nella particella oggetto d'intervento insistono più progettualità di impianto mini eolico con altrettante istanze di aiuto, per le quali non è distintamente specificato né la localizzazione né il punto di connessione alla rete, inoltre non è presente preventivo con l'Ente Gestore. Punto 16.3 Documentazione - mancante e/o incompleta: documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per la convalida del punteggio autoattribuito.
22	94751987945	CPNNNZ79C65E532R	CAPUANA NUNZIA	Palazzolo Acreide	SR	Nella particella oggetto d'intervento insistono più progettualità di impianto mini eolico con altrettante istanze di aiuto, per le quali non è distintamente specificato né la localizzazione né il punto di connessione alla rete; non è presente preventivo con l'Ente Gestore. Punto 16.3 Documentazione - mancante e/o incompleta: analisi tecnico economica dei preventivi.
23	94751968366	05021300875	CASELLA ALFIO	Sant'Alfio	CT	Nel fascicolo aziendale relativamente al contratto di comodato è riportata solo la data di inizio e inoltre non si evince la clausola di irrevocabilità; schemi elettrici a firma di tecnico non abilitato; autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla BB.CC.AA., menzionata nell'autorizzazione del Comune ma non allegata in copia; non raggiunge il punteggio minimo di 15 punti richiesto all' art. 11 - Criteri di selezione - Qualità e coerenza del progetto in quanto non si convalidano punti 5 relativi al criterio 3.6 - Caratteristiche innovative degli impianti.
24	94751968374	CSLNTN92L23M208J	CASELLA ANTONIO	Cafferana Etne	CT	Non viene assegnato il punteggio (Punti 5) relativo alle caratteristiche innovative degli impianti per cui l'iniziativa progettuale non raggiunge i 15 punti nella sezione "qualità e coerenza del progetto".
25	94751967194	04034150872	CAUDULLO ANTONINO S.R.L.	Bronte	CT	Punto 16.3 Documentazione - mancante e/o incompleta: dati catastali degli elaborati grafici non corrispondono a quelli indicati in domanda; relazione generale e tecnica non timbrata dal tecnico incaricato e priva di riferimenti catastali; importo indicato nell'analisi prezzi non corrispondente con quello indicato in domanda; computo metrico estimativo; analisi dei prezzi non conforme; analisi tecnico economica dei preventivi; I calcoli elettrici dell'impianto; Documento di riconoscimento del rappresentante legale illeggibile; Nella documentazione allegata alla dichiarazione del progettista che le opere risultano immediatamente cantierabili non vengono indicati gli estremi catastali degli immobili su cui realizzare le opere; le autorizzazioni per l'installazione dell'impianto fotovoltaico rilasciate dal comune risultano richieste da persona diversa dal rappresentante legale; progetto firmato esclusivamente da geometra. Scheda di autoattribuzione punteggio incoerente con il progetto ai punti 3.3 e 3.5. Non si evince la prevalente vendita dell'energia prodotta.
26	94751968648	03103130831	CAVALLARO CAFFE' S.R.L.	Giardini N.	ME	Non si evince la prevalente vendita dell'energia prodotta; i disegni tecnici non forniscono dati per dare una chiara identificazione del sito dove verranno posti i pannelli e del sito dove verrà posta la caldaia.

27	94751983670	CVLSVT80M07L042W	CAVALLARO SALVATORE	Giardini Naxos	ME	Punto 16.3 Documentazione - mancante e/o incompleta: certificato di agibilità; dichiarazione a firma del progettista dei pareri necessari per l'immediato avvio dei lavori, dichiarazioni di non pertinenza motivata per quanto riguarda la valutazione di incidenza e impatto ambientale e di quella relativa alle autorizzazioni necessarie per gli interventi ricadenti nelle aree a vincolo idrogeologico, paesaggistico e ambientale.
28	94751988000	01267870887	CAVALLO SRL	Modica	RG	Domanda a firma di persona diversa dal Rappresentante Legale della società, come pure la maggior parte delle dichiarazioni. Inoltre nel fascicolo aziendale non è depositato il titolo di possesso. Non si convalidano punti 5 relativi al criterio 3.6 – Caratteristiche innovative degli impianti, quindi non raggiunge il punteggio minimo di 15 punti richiesto all' art. 11 - Criteri di selezione qualità e coerenza del progetto.
29	94751985444	CHRJSC90S55L042L	CHIRATO JESSICA	Savoca	ME	Punto 16.3 Documentazione - mancante e/o incompleta: Accordo di filiera non conforme.
30	94751983480	CCISVM90S53A176D	CIACIO SILVIA MARIA	Alcamo	TP	Punto 16.3 Documentazione - mancante e/o incompleta: analisi tecnico economica dei preventivi; accordo di filiera non conforme; Il nominativo dell'affittuario risulta diverso dal soggetto indicato nella relazione tecnica; computo metrico estimativo non conforme. Nella planimetria catastale ante e post investimento non si evidenzia l'ubicazione dell'impianto inoltre risulta illeggibile il numero della particella. Non si evince la prevalente vendita dell'energia prodotta.
31	94751985691	03249750831	CICCIO' CARLA	Santa Teresa di Riva	ME	Non raggiunge il punteggio minimo di 15 punti richiesto all' art. 11 - Criteri di selezione - Qualità e coerenza del progetto in quanto non si riconosce il seguente punteggio: - punti 20 relativi al criterio 3.2 poiché non si evince dalla documentazione l'auto-produzione di biomassa; - punti 20 relativi al criterio 3.3 poiché l'accordo di filiera non è sottoscritto dai tutti i soggetti conferitori della biomassa.
32	94751987036	01309800884	CICERO ALICE	Modica	RG	Non si convalidano punti 5 relativi al criterio 3.6 – Caratteristiche innovative degli impianti, quindi non raggiunge il punteggio minimo di 15 punti richiesto all' art. 11 - Criteri di selezione qualità e coerenza del progetto. Contratto di comodato depositato nel fascicolo aziendale ma non allegato per cui non si evince la clausola di irrevocabilità.
33	94751964290	01573680897	CICERO AUTO SRL	Noto	SR	Non si convalidano punti 5 relativi al criterio 3.6 -caratteristiche innovative degli impianti. La D.S.A.N." Comunicazione Preventiva di inizio lavori" al Comune di Noto non risulta opportunamente protocollata. Dagli elaborati grafici allegati al progetto, non risulta una chiara lettura delle opere post investimento (prospetti e sezioni dell'edificio). I preventivi allegati non risultano in originale.
34	94751968879	CLMRDR84S09C351P	COLOMBRITA ORAZIO DARIO	Enna	EN	Punto 16.3 Documentazione - mancante e/o incompleta: computo metrico; dichiarazione del proprietario che autorizza la realizzazione delle opere.

35	94751966519	01404720813	COMMER.FIN SRL	Vita	TP	Non raggiunge il punteggio minimo di 15 punti richiesto al punto 11 - Criteri di selezione- Qualità e coerenza del progetto - Disposizioni Attuative di Misura in quanto non si convalidano punti 5 relativi al criterio 3.6 - Caratteristiche Innovative degli impianti.
36	94751968382	05021130876	CONTARINO ALFIO	Sant'Alfio	CT	Non raggiunge il punteggio minimo di 15 punti richiesto all' art. 11 - Criteri di selezione- Qualità e coerenza del progetto in quanto non si convalidano punti 5 relativi al criterio 3.6 - Caratteristiche innovative degli impianti. Contratto di comodato depositato nel fascicolo aziendale ma non allegato per cui non si vince la clausola di irrevocabilità; schemi elettrici a firma di tecnico non abilitato; autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla BB.CC.AA., menzionata nell'autorizzazione del Comune ma non allegata in copia.
37	94751966519	02069170815	COOPERATIVA AGRICOLA "SANTA MARIA" Soc.Coop.Arl	Castellammare del Golfo	TP	Contratto di affitto con "tacito rinnovo annuale" non conforme . Punto 16.3 Documentazione - mancante e/o incompleta: dichiarazioni di non pertinenza; piano di manutenzione; parte della documentazione non risulta adeguatamente timbrata e firmata; da documentazione allegata viene dichiarata la presentazione della DIA ma la stessa non viene allegata.
38	94751967707	CTTPRZ70S61C351F	COTTONE PATRIZIA	Adrano	CT	Punto 16.3 Documentazione incompleta: relazione generale e dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti.
39	94751986822	CCCGSI88C71A089D	CUCCHIARA GIUSI		AG	Nella particella oggetto d'intervento insistono più progettualità di impianto mini eolico con altrettante istanze di aiuto, per le quali non è distintamente specificata localizzazione ante e post investimento e punto di connessione alla rete, inoltre non è presente preventivo con l'Ente Gestore. Punto 16.3 Documentazione - mancante e/o incompleta: in copia lo "Studio di fattibilità" e l' "Analisi emissioni acustiche"; certificato di destinazione d'uso e agibilità e/o dichiarazione di non pertinenza; attestazione del deposito dei calcoli della zavorra-plinto; dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del progettista dei pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni necessari per l'immediato avvio dei lavori non è conforme in quanto non resa ai sensi dell'art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445; dichiarazioni di non pertinenza; calcoli relativi alle strutture presenti nel progetto; computo metrico estimativo completo del quadro economico; documentazione comprovante il punteggio riguardante la fase di auto-produzione di biomassa. non vengono assegnati Punti 20 relativi al punto 3.2 della scheda tecnica di auto-valutazione.
40	94751986160	06192650825	CUCCIA FRANCESCA	Santa Cristina Gela	PA	Non è definita la localizzazione del posizionamento del biocontainer e delle altre attrezzature necessarie per la biomassa; è presente un unico preventivo relativo all'acquisto del biocontainer, privo della dichiarazione di esclusività della ditta produttrice; piano di manutenzione incompleto, in quanto privo della parte relativa al biocontainer; parte della documentazione tecnica è priva di timbro e firma.

41	94751985485	03249700836	CURRO' GAETANO	Casalvecchi Siculo	ME	Non raggiunge il punteggio minimo di 15 punti richiesto al punto 11 - Criteri di selezione- Qualità e coerenza del progetto - non si convalidano: punti 20 relativi al criterio 3.2 progetto che non racchiude le fasi di produzione, trasformazione e vendita del prodotto finale; punti 20 relativi al criterio 3.3 progetto che prevede la sottoscrizione di un accordo filiera, inoltre gli interventi finanziati non si realizzano all'interno dell'azienda. Non risulta chiara la localizzazione dell'intervento (trattasi di porzione di particella).
42	94751985840	CRRGNR72T26F158W	CURRO' GENNARO	Forza D'Agrò	ME	Il contratto di filiera non è conforme, quindi il relativo punteggio (20 punti) non viene assegnato; manca la documentazione comprovante l'auto-produzione di biomassa, quindi il relativo punteggio (20 punti) non viene assegnato; Per quanto sopra descritto l'iniziativa progettuale non raggiunge il punteggio minimo di 15 punti nella sezione relativa alla qualità e coerenza del progetto.
43	94751986095	06016280825	CUSIMANO IVAN	Santa Cristina Gela	PA	Non si convalidano punti 5 relativi al criterio 3.6 - Caratteristiche innovative degli impianti. Assenza del Piano di Manutenzione inerente l'impianto di biomassa. Nell'accordo di filiera non sono presenti i documenti di identità di chi sottoscrive l'accordo. E' presente solo un preventivo per acquisto del BIO-CONTAINER, senza la dichiarata esclusività della ditta produttrice, inoltre non è ben definita la localizzazione del posizionamento di tutte le attrezzature per la biomassa. Parte della documentazione tecnica risulta priva di timbri e firme. Non si evince la prevalente vendita dell' energia prodotta.
44	94751989180	DLCMCL66A57F206Q	DE LUCA MARCELLA	Pace del Mela	ME	Punto 16.3 Documentazione - incompleta: scelta tecnico economica dei preventivi; documenti di riconoscimento dei comodatari; dichiarazione autenticata nei modi di legge da parte del proprietario che autorizza la realizzazione delle opere (Allegato C). Accordo di filiera non conforme. Non si evince la prevalente vendita dell'energia prodotta.
45	94751985535	04264190879	DI BLASI IMPERMEABILIZZAZIO NI SRL	Grammichele	CT	Non si convalida il punteggio: Punto 3.3 il punteggio relativo alla sottoscrizione dell'accordo di filiera fermo restando che gli interventi debbano realizzarsi all'interno dell'azienda. Tutta la documentazione è inerente ad un capannone in costruzione.
46	94751989321	DLCGPP84B18F205J	DI LUCA GIUSEPPE	Ispica	RG	Punto 16.3 Documentazione - mancante e/o incompleta: certificato di agibilità; documento di riconoscimento e la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 49 comma 5 della L.R. 13/86 di uno dei progettisti; disegni su base catastale carenti. Non si evince la prevalente vendita dell'energia prodotta.

47	94751986012	06016720820	DOCTOR ENERGY SRL	Termini Imeres	PA	Punto 16.3 Documentazione - mancante e/o incompleta: documentazione inerente il rispetto delle clausole previste nei casi di concessione di terreni o fabbricati in affitto/comodato; dichiarazione da parte del proprietario che autorizza la realizzazione delle opere ove non prevista nei contratti di affitto e/o comodato; titolo certo di possesso; certificato di iscrizione alla CCIAA privo della dicitura antimafia; dichiarazione di impegno nei cinque anni successivi alla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo a non apportare modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un Ente pubblico, siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di una infrastruttura ove della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva, cambio la destinazione d'uso dei beni mobili ed immobili oggetto di finanziamento e alienino i suddetti beni.
48	94751988588	00440730885	EDILIZIA MEDITERRANEA DI SCAPELLATO ROSARIO & CI. SNC	Modica	RG	Fascicolo aziendale non conforme in quanto manca titolo di proprietà sia sul fascicolo aziendale che nella documentazione.
49	94751986186	04877420879	EGP WORK SOCIETA' COOPERATIVA	Paternò	CT	Non raggiunge il punteggio minimo di 15 punti richiesto all' art. 11 - Criteri di selezione - Qualità e coerenza del progetto in quanto non si riconosce il seguente punteggio: - punti 20 relativi al criterio 3.2 poiché non si evince dalla documentazione l'auto-produzione di biomassa; - punti 20 relativi al criterio 3.3 poiché l'accordo di filiera non è sottoscritto dai tutti i soggetti conferitori della biomassa. Relativamente al posizionamento del palo eolico non si evince il punto di connessione alla rete.
50	94751981898	01043190865	EURONIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	Cerami	EN	Nel contratto di locazione ad uso commerciale e precisamente al punto 5 viene previsto che "Il conduttore ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto con disdetta da inoltrarsi a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza" e quindi non si evince il rispetto degli impegni del beneficiario per almeno 5 anni; Nella delibera dell'organo competente non conforme manca la dicitura che conferisce delega al rappresentante legale della società a presentare domanda di aiuto.
51	94751986293	06123800820	F. MIRTO S.R.L.	San Cipirrello	PA	Non si evince adeguata documentazione comprovante la cantierabilità; documentazione relativa ad iscrizione camerale riferita a ditta diversa dal beneficiario; dichiarazioni di non pertinenza incomplete. Non si evince la prevalente vendita dell'energia prodotta
52	94751964811	0172060881	F.LLI ZACCARIA VINCENZO E GIOVANNI SNC	Modica	RG	Non si convalidano punti 2 relativi al criterio 3.5 - Nuovo fabbisogno lavorativo. Punto 16.3 - Documentazione -mancante: piano di Manutenzione dell' opera e delle sue parti. Dalla documentazione allegata non si evince la chiara localizzazione dell'intervento.

53	94751988794	FGNGND87E04C351W	FAGONE GAETANO DANILO	Caltagirone	CT	Punto 16.3 Documentazione - incompleta: analisi tecnico economica dei preventivi; una chiara identificazione e localizzazione su base catastale, ante e post investimento, della porzione di terreno concessa in comodato al richiedente. Nella particella oggetto d'intervento insistono più progettualità di impianto mini eolico con altrettante istanze di aiuto, per le quali non è distintamente specificato nè la localizzazione nè il punto di connessione alla rete; non è presente preventivo con l'Ente Gestore. Computo metrico non conforme.
54	94751988703	FGNPRZ64A01F217F	FAGONE PATRIZIO	Mineo	CT	Manca una chiara identificazione e localizzazione ante e post investimento su base catastale della porzione di terreno concessa in comodato al beneficiario della domanda di aiuto nonché non è sufficientemente specificato il punto di connessione alla rete in considerazione del fatto che sulla stessa particella insistono altre istanze di aiuto (dall'elaborato grafico non si evince se il punto di connessione alla rete ricada all'interno della porzione di terreno concessa in comodato all'interessato); Manca la richiesta di preventivo all'Ente gestore; Si evidenzia che allo stato attuale la superficie non risulta frazionata, anche se nel contratto di comodato viene indicato che il frazionamento verrà effettuato in seguito.
55	94751989156	FVASVT76L03H163G	FAVA SALVATORE	Ispica	RG	Punto 16.3 Documentazione - incompleta: dichiarazione di non pertinenza resa dal progettista non firmata; documento di riconoscimento del comodatario illeggibile; computo metrico estimativo manca la sezione acquisti; disegni su base catastale risultano carenti. L'intervento proposto è ubicato in Zona B "completamente residenziale" per uso di abitazione civile non in linea con le Disposizioni specifiche di misura Punto 3 Obiettivi. Non si evince la prevalente vendita dell'energia prodotta.
56	94751983274	FRRMLA75A64G273N	FERRARA AMELIA	Alcamo	TP	Punto 16.3 Documentazione -incompleta: documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per la convalida del punteggio autoattribuito. Non viene assegnato il punteggio (punti 20) in quanto il progetto non racchiude le fasi di produzione di biomassa, trasformazione e vendita del prodotto finale; Non viene assegnato il punteggio (punti 20) in quanto l'accordo di filiera non è conforme; non viene assegnato il punteggio (Punti 5) relativo alle caratteristiche innovative degli impianti. L'iniziativa progettuale non raggiunge i 15 punti nella sezione "qualità e coerenza del progetto".
57	94751968408	04847260876	FICHERA SALVATORE	Sant'Alfio	CT	Non raggiunge il punteggio minimo di 15 punti richiesto all' art. 11 - Criteri di selezione - Qualità e coerenza del progetto in quanto non si convalidano punti 5 relativi al criterio 3.6 - Caratteristiche innovative degli impianti. Titolo di proprietà non depositato nel fascicolo aziendale e non allegato in copia; schemi elettrici a firma di tecnico non abilitato; autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla BB.CC.AA., menzionata nell'autorizzazione del Comune ma non allegata in copia.

58	94751968416	050211000879	FICHERA STEFANIA	Sant'Alfio	CT	<p>Punto 16.3 - Documentazione- mancante: - contratto di comodato, per cui non si evince la clausola di irrevocabilità (nel fascicolo aziendale viene citata solo la data di inizio contratto).</p> <p>Dalla D.S.A.N. allegata non risulta chiara la non pertinenza del deposito calcoli presso ufficio competente. Dalla documentazione allegata, risulta menzionato il N.O. rilasciato dalla BB.CC.AA ma, non si trova allegato in copia. Gli elaborati grafici allegati non risultano completi (prospetti, sezioni e pianta solo per una pensillina). Gli elaborati tecnici calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti non conformi. Non raggiunge il punteggio minimo di 15 punti richiesto al punto 11 - Criteri di selezione - Qualità e coerenza del progetto - Disposizioni Attuative di Misura in quanto: non si convalidano punti 5 relativi al criterio 3.6 - Caratteristiche Innovative degli impianti.</p>
59	94751983779	01262720889	FIDELIO SRL	Ispica	RG	<p>Punto 16.3 - Documentazione- mancano: - piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti. Non sono presenti le autorizzazioni necessarie per la dismissione della copertura esistente di cemento-amianto. Non raggiunge il punteggio minimo di 15 punti richiesto al punto 11 - Criteri di selezione - Qualità e coerenza del progetto -: non si convalidano punti 5 relativi al criterio 3.6 - Caratteristiche Innovative degli impianti; non si convalidano punti 2 relativi al criterio 3.5 - nuovo fabbisogno lavorativo. Non si evince la prevalente vendita dell'energia prodotta.</p>
60	94751988315	FRLBDT75L59I535U	FIORILLA BENEDETTA	Scicli	RG	<p>Fascicolo aziendale non aggiornato- manca titolo di proprietà.</p>
61	94751988901	FRTSST64M23Z401R	FORTUNATO SEBASTIANO	Pachino	SR	<p>Fascicolo aziendale non aggiornato mancano dati relativi al documento d'identità ed ai titoli di proprietà; Punto 16.3 Documentazione - mancano: calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti.</p>
62	94751988414	00804020881	FRATANONIO FRANCESCO	Modica	RG	<p>Non si evince la prevalenza dell'attività extra-agricola; documentazione relativa alla progettazione dell'impianto elettrico non esaustiva e priva di timbro e firma di tecnico abilitato; l'energia prodotta dal fotovoltaico è destinata all'autoconsumo; nel computo metrico è prevista la rimozione della copertura in lastra di fibro-cemento-amianto, tale intervento non sembra essere segnalato nelle autorizzazioni; mancano le dichiarazioni di non pertinenza.</p>
63	94751963839	01170590861	GIARRIZZO GIOVANNI	Enna	EN	<p>Punto 16.3 - Documentazione- mancano: - D.I. di uno dei progettisti; - la dichiarazione di uno dei progettisti resa ai sensi dell'art. 49 comma 5 della LR 13/86. La DIA allegata (a firma del proprietario) risulta relativa ad adeguamento di fabbricato ma non per la realizzazione di tettoia fotovoltaica. Alcune dichiarazioni non risultano conformi. Non raggiunge il punteggio minimo di 15 punti richiesto al punto 11 - Criteri di selezione - Qualità e coerenza del progetto - non si convalidano punti 5 relativi al criterio 3.6 - Caratteristiche Innovative degli impianti. Non si evince la prevalente vendita dell'energia prodotta.</p> <p>Nella relazione tecnica viene dichiarato che il fabbricato oggetto di intervento trovasi in concessione edilizia in sanatoria.</p>
64	94751989032	GDCRSR76M13M088C	GIUDICE ROSARIO	Vittoria	RG	<p>Punto 16.3 Documentazione - mancante e/o incompleta: documentazione inerente il rispetto delle clausole previste nei casi di legge per la concessione di terreni in affitto e/o comodato; documento di riconoscimento del tecnico progettista non valido. Non si evince la prevalente vendita dell'energia prodotta.</p>

65	94751986541	01395790890	GRAFICHE SANTOCONO S.R.L.	Rosolini	SR	Non raggiunge il punteggio minimo di 15 punti richiesto all' art. 11 - Criteri di selezione - Qualità e coerenza del progetto in quanto non si convalidano punti 5 relativi al criterio 3.6 - Caratteristiche innovative degli impianti.
66	94751987978	GRLGPP69A07A194Q	GRIOLI GIUSEPPE	Ali	ME	Punto 16.3 Documentazione - mancante e/o incompleta: accordo di filiera non conforme; computo metrico estimativo discordante rispetto a quanto richiesto in domanda d'aiuto.
67	94751986772	GRVFLC88H14A089H	GROVA FELICE	Favara	AG	Nella particella oggetto d'intervento insistono più progettualità di impianto mini eolico con altrettante istanze di aiuto, per le quali non è distintamente specificato né la localizzazione né il punto di connessione alla rete; non è presente preventivo con l'Ente Gestore. Punto 16.3 Documentazione - mancante e/o incompleta: analisi tecnico economica dei preventivi e quadro economico; documento di riconoscimento del comodatario; dichiarazione di non pertinenza con motivazione; deposito del calcolo al genio civile per la realizzazione del plinto; documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per la convalida del punteggio autoattribuito; Elaborati relativi allo studio di fattibilità e analisi emissione acustica presenti in unica copia; Accordo di filiera non conforme.
68	94751986848	GRVLNU93L54G273E	GROVA LUANA	Favara	AG	In domanda non è compilato il riquadro relativo alla Partita I.V.A.; Punto 16.3 Documentazione - mancante e/o incompleta: chiara identificazione e localizzazione, ante e post investimento, su base catastale della porzione/lotto di terreno concessa in comodato al beneficiario della domanda di aiuto con una chiara lettura di tutte le opere da realizzare, manca la specifica del punto di connessione alla rete nonchè richiesta di preventivo all'Ente Gestore, visto che sulla stessa particella insistono diversi impianti; certificato di agibilità e destinazione d'uso e/o dichiarazione motivata di non pertinenza; attestazione del deposito dei calcoli della zavorra-plinto presente in fondazione; dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del progettista dei pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni necessari per l'immediato avvio dei lavori non è conforme in quanto non resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000; i calcoli relativi alle strutture presenti nel progetto; elaborato progettuale inerente il Computo metrico completo di quadro economico; documentazione comprovante il punteggio riguardante la fase di auto-produzione di biomassa, di conseguenza non vengono assegnati Punti 20 relativi al punto 3.2 della scheda tecnica di auto-valutazione; dichiarazioni di non pertinenza. una copia dell'Analisi emissioni acustiche e "Studio di fattibilità".
69	84750690970	00120590872	ICEAM INDUSTRIA CERAMICHE ARTISTICHE MERIDIONALI SRL	Belpasso	CT	Punto 16.3 Documentazione - mancante e/o incompleta: lo statuto a firma dei soci; timbro del progettista nella relazione generale e tecnica descrittiva e nello studio di fattibilità; planimetria su base catastale e schemi grafici ante e post intervento; computo metrico estimativo e preventivi di spesa non conforme; Nelle progettualità di impianti fotovoltaici non è previsto accordo di filiera; Punto 3-6 non viene attribuito il punteggio (punti 5) in quanto l'impianto non possiede le "Caratteristiche innovative degli impianti" come indicato al Titolo III del D.M. del 5 maggio 2011, pertanto il progetto non raggiunge il punteggio minimo (punti 15) relativo alla "Qualità e coerenza del progetto come indicato nelle Disposizioni Attuative di Misura Punto 11- Criteri di selezione in quanto dalla documentazione allegata non si evincono le caratteristiche innovative dell'impianto.

70	94751989222	05064910879	IMPELLIZZERI GIUSEPPINA E C. S.A.S.	Caltagirone	CT	Il progetto è mancante della delibera dell'organo competente della società che approva l'iniziativa proposta e delega il rappresentante legale a presentare domanda di contributo; Della delibera dell'assemblea dei soci con la quale si autorizza il legale rappresentante ad assumere l'impegno finanziario di spesa per la parte non coperta dall'aiuto pubblico e nel caso in cui la struttura richiedente non disponga di risorse proprie, a richiedere ad un Istituto di Credito la concessione di fidi o di altre forme di garanzia ai fini della realizzazione degli investimenti oggetto della domanda di aiuto.
71	94751989727	RTIDNL70C24H163D	IURATO DANIELE	Santa Croce Camerina	RG	Punto 16.3 Documentazione - mancante e/o incompleta : planimetria su base catastale;sezioni, piante, prospetti delle opere ante e post investimento con apposto timbro, data e firma del progettista; crono programma delle opere da realizzare; copia del documento di identità in corso di validità (Agronomo); dichiarazione del progettista (agronomo) resa ai sensi dell'art. 49 comma 5 della L.R. 13/86. Non si vince la prevalente vendita dell'energia prodotta.Piano di manutenzione\ non conforme;
72	94751986384	01180770883	L.P. COSTRUZIONI DI LEONE VINCENZO & C. SAS	Modica	RG	Punto 16.3 - Documentazione - mancano: computo metrico estimativo; la relazione generale descrittiva manca di timbro del progettista e la firma non è leggibile; lo schema unifilare risulta timbrato ma non firmato. Non raggiunge il punteggio minimo di 15 punti richiesto al punto 11 - Criteri di selezione - Qualità e coerenza del progetto - Disposizioni Attuative di Misura in quanto non si convalidano punti 5 relativi al criterio 3.6 - Caratteristiche Innovative degli impianti. Non si vince la prevalente vendita dell' energia prodotta. non è presente nessun accordo con Ente gestore.
73	84750690988	LNGMRA49A01B202E	LONGHITANO MARIO	Bronte	CT	Punto 16.3 Documentazione - mancante e/o incompleta: computo metrico completo della sezione relativa agli acquisti; titolo di proprietà sia nel fascicolo aziendale che nella documentazione allegata alla domanda di aiuto.
74	94751976575	05608670823	M.A.R. TRADING BOLOGNA S.A.S. DI PALAZZOLO ROBERTO	Balestrate	PA	Non raggiunge il punteggio minimo di 15 punti richiesto all' art. 11 - Criteri di selezione- Qualità e coerenza del progetto in quanto non si convalidano punti 5 relativi al criterio 3.6 - Caratteristiche innovative degli impianti.
75	94751984355	MCCSMN87P29C351K	MACCARRONE SIMONE	Mascali	CT	Punto 16.3 Documentazione - mancano: certificato d'iscrizione al registro delle imprese completo della dicitura antimafia; dichiarazione di iscrizione e/o di nuova impresa.
76	94751986004	MNTCML87M24F158E	MANTARRO CARMELO	S. Teresa Riva	ME	Il contratto di filiera non è conforme, quindi il relativo punteggio (20 punti) non viene assegnato; Manca la documentazione comprovante l'auto-produzione di biomassa, quindi il relativo punteggio (20 punti) non viene assegnato; Per quanto sopra descritto l'iniziativa progettuale non raggiunge il punteggio minimo di 15 punti nella sezione relativa alla qualità e coerenza del progetto.

77	94751986111	06192640826	MATRANGA BRIGDA	Santa Cristina Gela	PA	Non è definita la localizzazione del posizionamento del biocontainer; di quest'ultimo è presente un unico preventivo,privo della dichiarazione di esclusività della ditta produttrice; piano di manutenzione incompleto, in quanto privo della parte relativa al biocontainer; parte della documentazione tecnica priva di timbro e firma; Non si evince la prevalente vendita dell'energia prodotta.
78	94751969059	06085360821	MATRANGA S.R.L.	Piana degli Albanesi	PA	Non raggiunge il punteggio minimo di 15 punti richiesto all' art. 11 - Criteri di selezione - Qualità e coerenza del progetto in quanto non si convalidano punti 10 relativi al criterio 3.5 – nuovo fabbisogno lavorativo. Non si evince la prevalente vendita dell'energia prodotta.
79	94751988570	MSTRCE90M68G273J	MUSTACCHIA ERICA	S. Cipirello	PA	Non viene assegnato il punteggio (Punti 20) relativo all'accordo di filiera in quanto non previsto per gli impianti fotovoltaici; Non viene assegnato il punteggio (Punti 6) relativo a fabbisogno lavorativo in quanto non previsto per gli impianti fotovoltaici; Non viene assegnato il punteggio (Punti 5) relativo alle caratteristiche innovative degli impianti; L'iniziativa progettuale non raggiunge i 15 punti nella sezione "qualità e coerenza del progetto";
80	94751985816	NSCMRC92B21G273L	NASCA MARCO	Sclafani Bagni	PA	Non viene assegnato il punteggio (Punti 20) relativo all'accordo di filiera in quanto non avviene tra attori diretti del processo produttivo; Non viene assegnato il punteggio (Punti 2) relativo al fabbisogno lavorativo in quanto non continuativo; Non viene assegnato il punteggio (Punti 5) relativo alle caratteristiche innovative degli impianti; L'iniziativa progettuale non raggiunge i 15 punti nella sezione "qualità e coerenza del progetto"; Il progetto è mancante: nel contratto di comodato deve essere prevista anche una clausola di irrevocabilità del contratto stesso, in deroga all'art. 1810 del Codice Civile, per la durata del vincolo predetto.
81	94751967251	05062760870	NEASOLAR SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO			Punto 16.3 Documentazione - mancante e/o incompleta: analisi tecnico-economica dei preventivi; documento di riconoscimento del socio; documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per la convalida del punteggio auto attribuito; planimetria ante e post intervento di tutte le particelle oggetto dell'intervento. Relazione generale descrittiva dei contenuti non timbrata dal progettista e la firma risulta illeggibile. L'importo del computo metrico è maggiore rispetto a quello richiesto in domanda.
82	94751985634	03249380837	NICITA MARCO MARIA	Santa Teresa di Riva	ME	Non raggiunge il punteggio minimo di 15 punti richiesto all' art. 11 - Criteri di selezione - Qualità e coerenza del progetto in quanto non si riconosce il seguente punteggio: - punti 20 relativi al criterio 3.2 poiché non si evince dalla documentazione l'auto-produzione di biomassa; - punti 20 relativi al criterio 3.3 poiché l'accordo di filiera non è sottoscritto dai tutti i soggetti conferitori della biomassa.

83	94751989552	CCHMNG59E44H163W	OCCHIPINTI MARIA ANGELA	Santa Croce Camerina	RG	Fascicolo aziendale non aggiornato e non si evince il titolo di possesso.-Sezione Fabbric - non viene indicato dettagliatamente la tipologia del fabbricato. Punto 16.3 Documentazione - mancante e/o incompleta: planimetria su base catastale ante e post intervento; copia del documento di identità in corso di validità del tecnico (Agronomo); dichiarazione di uno dei progettisti resa ai sensi dell'art. 49 comma 5 della L.R. 13/86; computo metrico estimativo discordante con la relazione generale. Non si evince la prevalente vendita dell'energia prodotta. La progettualità è firmata da un tecnico industriale e da un agronomo.
84	94751988125	03582530824	OLEIFICIO CALDERONE di BARBACCIA FRANCESCO & C. S.A.S..	MARINEO	PA	Punto 16.3 - Documentazione -mancano: dichiarazioni di non pertinenza. Nell'atto di proprietà non si evince la particella che costituisce oggetto di intervento. Non si convalidano: punti 5 relativi al criterio 3.6 -caratteristiche innovative degli impianti.
85	94751983837	02507620843	OLEIFICIO 'LU TRAPPITU' SRL	Campobello di Licata	AG	Punto 16.3 Documentazione incompleta: scheda tecnica di auto-valutazione per l'attribuzione del punteggio (allegato A) e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per la convalida del punteggio autoattribuito; dichiarazione del progettista resa ai sensi dell'art. 49 comma 5 della LR 13/86; calcoli esecutivi degli impianti. la documentazione essenziale della società s.r.l. Discordanza tra dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA (sezione speciale), e copia del certificato camerale. Incongruenza tra relazione tecnica e relazione generale. La progettualità è firmata esclusivamente da un tecnico avente qualifica sia di perito agrario che geometra.
86	94751966394	03990660825	OLEIFICIO TERRANO S.A.S. DI TERRANO GIUSEPPE	Cefalà Diana	PA	Non raggiunge il punteggio minimo di 15 punti richiesto all' art. 11 - Criteri di selezione- Qualità e coerenza del progetto in quanto non si convalidano punti 5 relativi al criterio 3.6 - Caratteristiche innovative degli impianti; DIA non completa.
87	94751968341	05038090873	OMBRA E CAFFE' S.A.S. DI CANINO CARMELO	Giarre	CT	Contratto di comodato depositato nel fascicolo aziendale ma non allegato per cui non si evince la clausola di irrevocabilità; è presente l'autorizzazione paesaggistica di massima dalla quale non si evince l'immediata cantierabilità; Non si evince la prevalente vendita dell'energia prodotta; schemi elettrici a firma di tecnico non abilitato; non raggiunge il punteggio minimo di 15 punti richiesto all' art. 11 - Criteri di selezione- Qualità e coerenza del progetto in quanto non si convalidano punti 5 relativi al criterio 3.6 - Caratteristiche innovative degli impianti.
88	94751984280	06101100821	OMNIA S.R.L.	Valledolmo	PA	La domanda di aiuto e la relazione descrittiva oggetto dell'investimento, prevede la realizzazione di una tettoia mentre, vengono allegati elaborati grafici e autorizzazioni, pareri e concessioni relativi ad un fabbricato ad uso artigianale. Non si convalidano punti 5 relativi al criterio 3.6 - Caratteristiche innovative degli impianti.
89	94751983233	0600940878	ORMI DI GIURRANDINO & SANTORO	Giarre	CT	Non risulta chiara la localizzazione dell'intervento considerato che il fabbricato ricade parte in " zona di inedificabilità" come specificato nel certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune. Non si evince la prevalente vendita dell' energia prodotta.

90	94751968739	05051910874	PAPPALARDO MARIA TERESA	Ramacca	CT	Non si evince l'autorizzazione da parte del proprietario alla realizzazione delle opere; non è specificato il punto di connessione alla rete e non è presente nessun preventivo con l'Ente Gestore.
91	94751989107	02879030837	PASTAFIGLIA S.R.L.	Torregrotta	ME	Nel fascicolo aziendale non è depositato il titolo di proprietà.
92	94751987788	PRNMRA73E53F158A	PERINO MARIA	Messina	ME	Punto 16.3 Documentazione - mancante e/o incompleta: il contributo richiesto è superiore all'importo ammissibile previsto nel regime dei minimis dei bandi del PSR. L'importo del contributo nel computo metrico non corrispondente con quello richiesto in domanda. Il preventivo scelto per l'impianto fotovoltaico non corrisponde con gli importi indicati nel computo metrico. In alcuni documenti viene indicato la produzione di pellet non previsto in tutta la progettualità. La progettualità relativa all'impianto del fotovoltaico ricade nella stessa particella già ammessa a finanziamento, nella la sottofase intestata al comodatario.
93	94751968200	PRNMRZ73A18D474Y	PIRAINO MAURIZIO	Falcone	ME	Punto 16.3 - Documentazione - mancano: elaborati grafici ante e post investimento; dichiarazione resa ai sensi dell'art. 49 comma 5 della LR 13/86 e documento di identità di un progettista; documentazione comprovante il possesso dei requisiti. Nel fascicolo aziendale non risulta depositato il titolo di proprietà. Dalla documentazione allegata, non risulta una chiara lettura della struttura e delle opere da realizzare.
94	94751989172	02496960812	POMA MARIA	Custonaci	TP	La misura finanzia esclusivamente progettualità che utilizzano energia da fonti rinnovabili. Non si evince la clausola di irrevocabilità del contratto di comodato. Non si riconoscono punti 10 relativi al criterio 3.1 e punti 5 relativi al criterio 3.6 quindi non raggiunge il punteggio minimo di 15 punti richiesto all' art. 11 - Criteri di selezione qualità e coerenza del progetto.
95	94751986194	04792470827	PULEO MARIA ANTONELLA	Altavilla Milicia	PA	Non è definita la localizzazione del posizionamento del biocontainer; di quest' ultimo è presente un unico preventivo, privo della dichiarazione di esclusività della ditta produttrice; schemi elettrici a firma di tecnico non bilitato.
96	94751987762	01230170886	PUMA INFISSI E COSTRUZIONI S.R.L.	Modica	RG	Non raggiunge il punteggio minimo di 15 punti richiesto all' art. 11 - Criteri di selezione - Qualità e coerenza del progetto in quanto non si convalidano punti 5 relativi al criterio 3.6 - Caratteristiche innovative degli impianti; Non si evince la prevalente vendita dell'energia prodotta.

97	94751988265	01352260887	R&G DI AMORE ROSARIO E GIUSEPPE & C. SAS	Modica	RG	Non viene assegnato il punteggio (Punti 5) relativo alle caratteristiche innovative degli impianti; L'iniziativa progettuale non raggiunge i 15 punti nella sezione "qualità e coerenza del progetto".
98	94751986228	RAIDVD92P29G273N	RAIA DAVIDE	Bolognetta	PA	Non è definita la localizzazione del posizionamento del biocontainer; di quest'ultimo è presente un unico preventivo, privo della dichiarazione di esclusività della ditta produttrice; schemi elettrici a firma di tecnico non abilitato.
99	94751969422	6127810825	RANCH OASI DEL CAVALLO E NON SOLO" SOCIETA' COOPERATIVA	Monreale	PA	Punto 16.3 Documentazione incompleta: crono programma delle opere da realizzare; piano di manutenzione delle opere e delle loro parti; dichiarazione sostitutiva a firma del progettista di tutti i pareri e nulla osta per l'immediato avvio dei lavori; documenti di riconoscimento dei soci. La scheda tecnica di auto attribuzione punteggio non conforme (allegato A). Non si vince la prevalente vendita dell'energia prodotta. Le autorizzazioni allegate sono relative ad una progettualità da realizzare e non all'intervento previsto nella domanda.
100	94751965347	01769930858	REAL-GEL S.R.L.	Resuttano	CL	Punto 16.3 Documentazione - mancano: titolo di proprietà (assenza di documentazione e non viene menzionato nel fascicolo aziendale); dichiarazione motivata di non pertinenza relativa all'attestazione di deposito dei calcoli al Genio Civile; autorizzazioni necessarie e/o dichiarazioni di non pertinenza relative agli interventi ricadenti nelle aree Natura 2000, parchi, riserve, aree a vincolo idrogeologico, paesaggistico e ambientale.
101	94751988604	RSTRNLN65R45B428U	RISATA ERMELINDA	Caltagirone	CT	Punto 16.3 Documentazione - mancante e/o incompleta: accordo di filiera non conforme dichiarazione di non pertinenza non sottoscritta dal tecnico. Non si vince la prevalente vendita dell'energia prodotta.
102	94751983134	03485970879	RISTORANTE IL PALIO DI CIPOLLA ANTONINO & C. SNC	Bronte	CT	Punto 16.3 Documentazione - mancante e/o incompleta: atto costitutivo e statuto sociale; documento di riconoscimento dei comodatari; certificato di agibilità. Non si vince la prevalente vendita dell'energia prodotta.
103	94751987895	01158050862	RIVOLI BEATRICE	Assoro	EN	Punto 16.3 Documentazione - mancano: Allegato C: dichiarazione a firma del richiedente e non del proprietario; dichiarazione del progettista, resa ai sensi dell'art. 49 comma 5 della LR 13/86, a nome di un'altra ditta; documentazione relativa alla progettazione dell'impianto elettrico priva di timbro e firma di tecnico abilitato; presenza della sola richiesta del certificato di destinazione urbanistica.
104	94751989230	RZZCML78P22F158V	RIZZO CARMELO MAURIZIO	S. Teresa Riva	ME	Le 2 copie del computo metrico sono diverse in quanto una copia risulta firmata ma manca della sezione acquisti attrezzature informatiche e del quadro economico, l'altra completa è mancante della firma dei tecnici. Inoltre l'ammontare della somma risulta diversa tra i due computi metrici.

105	94751989263	SMPMGH94D62C351O	SAMPOGNARO MARGHERITA	Acireale	CT	Punto 16.3 Documentazione - mancante e/o incompleta: analisi tecnico economica dei preventivi; la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per la convalida del punteggio auto attribuito (presente relazione sulle TIC); documento di riconoscimento di uno dei comodatari il timbro di scadenza è illeggibile. Si evidenzia una discordanza negli elaborati grafici; accordo di filiera non conforme. Non si evince la prevalente vendita dell'energia prodotta.
106	94751987390	03244900837	SAN GIORGIO ENERGY S.R.L.	Santa Teresa Riva	ME	Punto 16.3 Documentazione - mancante e/o incompleta: nella Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della Legge 31/5/1965 n° 575 (antimafia) non risulta la ditta intestataria della progettualità. Accordo di filiera non conforme.
107	94751986871	03249780838	SANTORO MARIA GRAZIA	Casalvecchio Siculo	ME	Non raggiunge il punteggio minimo di 15 punti richiesto al punto 11 - Criteri di selezione- Qualità e coerenza del progetto - in quanto non si convalidano: punti 20 relativi al criterio 3.2 progetto che non racchiude le fasi di produzione, trasformazione e vendita del prodotto finale; punti 20 relativi al criterio 3.3 progetto che prevede la sottoscrizione di un accordo di filiera, inoltre gli interventi finanziati non si realizzano all'interno dell'azienda. Non risulta chiara la localizzazione dell'intervento (trattasi di porzione di particella).
108	94751969000	SCNLNZ77M58C351O	SCANDURRA ALFIA ENZA	Sant'Alfio	CT	Non viene assegnato il punteggio (Punti 5) relativo alle caratteristiche innovative degli impianti; L'iniziativa progettuale non raggiunge i 15 punti nella sezione "qualità e coerenza del progetto"; La domanda è prodotta in unica copia e la sezione relativa alla partita IVA non è compilata; Nel fascicolo aziendale viene indicato il comodato riportante solo la data d'inizio e non la data di fine.
109	94751985907	SCMVTI82P30G273Y	SCIMECA VITO	Ciminna	PA	Non si convalidano: punti 5 relativi al criterio 3.6 - caratteristiche innovative degli impianti; punti 20 relativi al criterio 3.3 poiché gli interventi finanziati non si realizzano all'interno dell'azienda. E' presente n.1 preventivo per acquisto del BIO-CONTAINER, senza la dichiarata esclusività della ditta produttrice, inoltre non è ben definita la localizzazione del posizionamento di tutte le attrezzature per la biomassa. Punto 16.3 Documentazione - mancano: dichiarazione del progettista resa ai sensi dell'art. 49 comma 5 della LR 13/86; D.I. di uno dei Tecnici progettisti; elaborati grafici (prospetti e sezioni dell'edificio) ante e post investimento. Non risultano firmati i calcoli esecutivi di alcuni impianti.
110	94751983431	05020970876	SCIRTO MIRIANA	Piedimonte Etneo	CT	Non raggiunge il punteggio minimo di 15 punti richiesto al punto 11 - Criteri di selezione- Qualità e coerenza del progetto - in quanto non si convalidano punti 5 relativi al criterio 3.6 - Caratteristiche Innovative degli impianti. Dalla documentazione, ed in particolare dagli elaborati grafici e dall'autorizzazione rilasciata dal Comune, risulta che la tettoia ha altezza massima pari a mt. 1 - la Misura non prevede realizzazione di "impianti fotovoltaici a terra" Punto 6- Investimenti Ammissibili. Dalla Destinazione Urbanistica allegata, si evidenzia che la particella oggetto di intervento ricade in zona di "rispetto boschivo" e " zona di pericolosità sismica", pertanto il progetto richiede ulteriori autorizzazioni da parte degli uffici competenti. Elaborati grafici non di chiara lettura.
111	94751969125	00921990883	SICILBLOCCHI SNC DI DONZELLO E MILANA GIOVANNI	Ispica	RG	Non si evince se l'energia prodotta sarà utilizzata per l'alimentazione dell'edificio posseduto dal richiedente o se verrà effettuato il regime di "cessione totale".

112	94751961643	02134990817	SICILIANA EDILE S.R.L.	Buseto P.	TP	Punto 16.3 Documentazione - mancante e/o incompleta: Errata individuazione della forma giuridica del richiedente (quadro H della domanda di aiuto); titolo di proprietà; Documentazione inerente il rispetto delle clausole previste nei casi di concessione di terreni o fabbricati in affitto e/o comodato) non è stata prodotta alcuna documentazione vista la mancanza di titoli di proprietà; Allegato C) documentazione e/o dichiarazione da parte del proprietario inerente l'autorizzazione alla realizzazione delle opere; attestazione dei depositi dei calcoli al Genio Civile e/o dichiarazione motivata di non pertinenza; la documentazione relativa al Piano di manutenzione delle opere e delle loro parti; lo Statuto Sociale.
113	94751981930	02804470835	SOC. COOP. SOCIALE PROMETEO	Capizzi	ME	Il progetto non raggiunge i 15 punti nella sezione "Qualità e coerenza" in quanto non vengono assegnati i 5 punti delle caratteristiche innovative dell'impianto; risulta mancante la documentazione inerente il rispetto delle clausole previste nei casi di concessione di terreni o fabbricati in affitto/comodato (nel contratto di comodato non è prevista anche una clausola di irrevocabilità del contratto stesso, in deroga all'art. 1809 c. 2 e art. 1810 del Codice Civile, per la durata del vincolo predetto).
114	94751966428	01965630815	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PAMEC	Castellammare	TP	Punto 16.3 Documentazione - mancante e/o incompleta: relazione generale; piano di manutenzione; dicitura di cui all'art. 2 del DPR 252/98 sul certificato o dichiarazione sostitutiva d'iscrizione alla CCIAA; attestato d'iscrizione all'albo delle cooperative; valutazione e/o dichiarazione di non pertinenza di impatto ambientale; valutazione e/o dichiarazione di non pertinenza di incidenza ambientale; autorizzazioni e/o dich. di non pertinenza per gli interventi ricadenti nelle aree Natura 2000, parchi, riserve; nulla osta dell'Amministrazione Forestale e/o dich. di non pertinenza per le zone a vincolo idrogeologico; nulla osta della Soprintendenza per il vincolo paesaggistico.
115	94751983712	04539040875	SOCIETA' AGRICOLA SAN VINCENZO SRL	Bronte	CT	Titolo di proprietà non depositato nel fascicolo aziendale; si dichiara che non sono previsti lavori che necessitano di deposito dei calcoli statici presso l'ufficio del Genio Civile, ma nel computo metrico si rileva che sono previste opere per le quali ordinariamente si presuppone il deposito dei suddetti calcoli; non si evince se il tetto dell'edificio è di esclusiva proprietà dei concedenti o se vi sono altri proprietari; l'impianto di cogenerazione non utilizza energia da fonti rinnovabili.
116	94751988208	04678870876	SRM S.A.S. DI MAURIZIO ZAPPALA' & C	Riposto	CT	Alcuni documenti (D.S.A.N.) non sono conformi alla normativa sull'autocertificazione (D.P.R. 445/2000). La D.S.A.N. inerente l'elenco complessivo dei soci non risulta firmata dal Rappresentante Legale della società. Non si evince la prevalente vendita dell'energia prodotta.
117	94751982953	04310920873	SUNEL SOC. COOP.	Giarre	CT	Il contratto di affitto risulta solo nel fascicolo aziendale e non trovasi allegato nella documentazione. Alcuni documenti (D.S.A.N.) non sono conformi alla normativa sull'autocertificazione (D.P.R. 445/2000). Non si evince la prevalente vendita dell'energia prodotta.
118	94751987135	01521300887	TRE O S.R.L.	Ispica	RG	Non raggiunge il punteggio minimo di 15 punti richiesto al punto 11 - Criteri di selezione - Qualità e coerenza del progetto - Disposizioni Attuative di Misura in quanto non si convalidano i punti 5 relativi al criterio 3.6 - Caratteristiche Innovative degli impianti. Non si evince la prevalenza della vendita di energia prodotta.

119	94751985568	TRLNTN89E06L042S	TRIOLO ANTONIO	Savoca	ME	Punto 16.3 Documentazione - mancante e/o incompleta: il contratto di filiera non è conforme, quindi il relativo punteggio (20 punti) non viene assegnato; Manca la documentazione comprovante l'auto-produzione di biomassa, quindi il relativo punteggio (20 punti) non viene assegnato; Per quanto sopra descritto l'iniziativa progettuale non raggiunge il punteggio minimo di 15 punti nella sezione relativa alla qualità e coerenza del progetto.
120	94751986335	03249720834	TRIOLO MARCELLA	Santa Teresa Riva	ME	Non raggiunge il punteggio minimo di 15 punti richiesto al punto 11 - Criteri di selezione- Qualità e coerenza del progetto - in quanto non si convalidano: punti 20 relativi al criterio 3.2 progetto che non racchiude le fasi di produzione, trasformazione e vendita del prodotto finale; punti 20 relativi al criterio 3.3 progetto che prevede la sottoscrizione di un accordo filiera, inoltre gli interventi finanziati non si realizzano all'interno dell'azienda. Non risulta chiara la localizzazione dell'intervento (trattasi di porzione di particella).
121	94751985782	TRLRSR64D06H574C	TURLA' ROSARIO	Rosolini	SR	Punto 16.3 - Documentazione -incompleta: nel fascicolo aziendale non è registrato il titolo di proprietà
122	94751964852	01522450889	VAME SRL	Ispica	RG	Punto 16.3 - Documentazione-incompleta: piano di manutenzione dell' opera e delle sue parti; elaborati grafici nella parte ante investimento. Non raggiunge il punteggio minimo di 15 punti richiesto al punto 11 - Criteri di selezione - Qualità e coerenza del progetto -in quanto: non si convalidano punti 5 relativi al criterio 3.6 - Caratteristiche Innovative degli impianti; non si convalidano punti 2 relativi al criterio 3.5 - nuovo fabbisogno lavorativo. Non si vince la prevalente vendita dell' energia prodotta.
123	94751988679	VNZMRZ73P23D540O	VENEZIANO MAURIZIO	Ramacca	CT	Manca una chiara identificazione e localizzazione su base catastale, ante e post investimento, della porzione di terreno concessa in comodato al richiedente. In considerazione del fatto che sulla stessa particella insistono altre istanze di aiuto non è sufficientemente specificato il punto di connessione alla rete; dall'elaborato grafico non si evince se lo stesso ricade all' interno della porzione di terreno concessa in comodato all'interessato e non è presente nessun preventivo con l'Ente Gestore.
124	94751986038	04687050874	VIRZI' S.R.L.	Maniace	CT	Punto 3-6 non viene attribuito il punteggio in quanto l'impianto non possiede le "Caratteristiche innovative degli impianti" , pertanto il progetto non raggiunge il punteggio minimo (punti 15) relativo alla "Qualità e coerenza del progetto (trattasi di tettoia)" Nel computo metrico estimativo l'importo indicato non corrisponde con l'importo indicato in domanda di aiuto.
125	94751986715	VTIMNL87D02A089D	VITA EMANUELE	Favara	AG	Nella particella oggetto d'intervento insistono più progettualità di impianto mini eolico con altrettante istanze di aiuto, per le quali non è distintamente specificato né la localizzazione né il punto di connessione alla rete; non è presente preventivo con l'Ente Gestore. Punto 16.3 Documentazione - mancante e/o incompleta: analisi tecnico economica dei preventivi e quadro economico; documento di riconoscimento del comodatario; dichiarazione di non pertinenza; documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per la convalida del punteggio; deposito del calcolo al genio civile per la realizzazione del plinto. Gli elaborati relativi allo studio di fattibilità e analisi emissione acustica sono stati prodotti in unica copia. Accordo di filiera non conforme.