

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL' AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA  
 DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' AGRICOLTURA  
 SERVIZIO 1 AGRICOLTURA E AMBIENTE-AGRICOLTURA BIOLOGICA  
 UO S1.01- INTERVENTI RELATIVI ALLE MISURE AGROAMBIENTALI

### Elenco degli Elementi di Controllo associati

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Momento controllo</b>	<b>Fonte</b>	<b>Azioni Correttive</b>
EC1664	Utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici, molto tossici o nocivi) o non classificati	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	
EC1655	Controllo funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (a partire dal 26/11/2016)	Documentale	Dopo una data prefissata (26/11/2016)	STD	
EC1657	Verifica funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (valida fino al 26/11/2016)	Documentale	Prima di una data prefissata (26/11/2016)	STD	
EC1658	Conoscere i principi generali della difesa integrata obbligatoria	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	
EC1659	Possesso del Patentino che abilita all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati come tossici, molto tossici o nocivi (impegno valido fino al 26/11/2015)	Documentale	Prima di una data prefissata (26/11/2015)	STD	AZ1
EC1662	Possesso del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari (valido a partire dal 26/11/2015)	Documentale	Dopo una data prefissata (26/11/2015)	STD	AZ1
EC1660	Stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari	Visivo	In un momento qualsiasi	STD	AZ4
EC1661	Utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili	Visivo	In un momento qualsiasi	STD	

## Elenco delle Azioni Correttive

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Momento controllo</b>	<b>Fonte</b>
AZ4	Ripristinare le condizioni di conformità del sito di stoccaggio dei fitofarmaci	Visivo	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD
AZ1	Rinnovare l'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari (patentino) o il certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari	Documentale	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD

## Condizioni di Riduzione o Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	<p>In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari NON classificati e in presenza di violazione di uno dei seguenti EC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-1658 - Conoscere i principi generali della difesa integrata obbligatoria</li> <li>-1657 - Verifica funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (valida fino al 26/11/2016)</li> <li>-1655 - Controllo funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (a partire dal 26/11/2016)</li> <li>-1659 - Possesso del Patentino che abilita all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati come tossici, molto tossici o nocivi (impegno valido fino al 26/11/2015)</li> <li>-1662 - Possesso del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari (valido a partire dal 26/11/2015)</li> <li>-1660 - Stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari</li> <li>-1661 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili</li> </ul>
Entita' Media	<p>In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici / molto tossici / nocivi) e in presenza di violazione di uno dei seguenti EC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-1658 - Conoscere i principi generali della difesa integrata obbligatoria</li> <li>-1657 - Verifica funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (valida fino al 26/11/2016)</li> <li>-1655 - Controllo funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (a partire dal 26/11/2016)</li> <li>-1659 - Possesso del Patentino che abilita all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati come tossici, molto tossici o nocivi (impegno valido fino al 26/11/2015)</li> <li>-1662 - Possesso del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari (valido a partire dal 26/11/2015)</li> <li>-1660 - Stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari</li> <li>-1661 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili</li> </ul> <p>-o in caso di utilizzo di prodotti fitosanitari NON classificati e in presenza di violazione di PIU' di uno dei seguenti EC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-1658 - Conoscere i principi generali della difesa integrata obbligatoria</li> <li>-1657 - Verifica funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (valida fino al 26/11/2016)</li> <li>-1655 - Controllo funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (a partire dal 26/11/2016)</li> <li>-1659 - Possesso del Patentino che abilita all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati come tossici, molto tossici o nocivi (impegno valido fino al 26/11/2015)</li> <li>-1662 - Possesso del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari (valido a partire dal 26/11/2015)</li> <li>-1660 - Stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari</li> <li>-1661 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili</li> </ul>

Entita' Alta	<p>In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici / molto tossici / nocivi) e in presenza di violazione di PIU' di uno dei seguenti EC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1658 -Conoscere i principi generali della difesa integrata obbligatoria</li> <li>- 1657 -Verifica funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (valida fino al 26/11/2016)</li> <li>- 1655 Controllo funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (a partire dal 26/11/2016)</li> <li>- 1659 -Possesso del Patentino che abilita all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati come tossici, molto tossici o nocivi (impegno valido fino al 26/11/2015)</li> <li>- 1662 -Possesso del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari (valido a partire dal 26/11/2015)</li> <li>- 1660 - Stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari</li> <li>- 1661 Utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili</li> </ul>
Gravita' Bassa	Uguale all'entità
Gravita' Media	Uguale all'entità
Gravita' Alta	Uguale all'entità
Durata Bassa	
Durata Media	di norma
Durata Alta	<p>In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici / molto tossici / nocivi) e in presenza di violazione di PIU' di uno dei seguenti EC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1658 -Conoscere i principi generali della difesa integrata obbligatoria</li> <li>- 1657 -Verifica funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (valida fino al 26/11/2016)</li> <li>- 1655 Controllo funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (a partire dal 26/11/2016)</li> <li>- 1659 -Possesso del Patentino che abilita all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati come tossici, molto tossici o nocivi (impegno valido fino al 26/11/2015)</li> <li>- 1662 -Possesso del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari (valido a partire dal 26/11/2015)</li> <li>- 1660 - Stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari</li> <li>- 1661 Utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili</li> </ul>

<b>Condizioni per l'esclusione</b>	<p>In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (Tossici; molto Tossici; Nocivi) e in presenza di violazione di TUTTI i seguenti EC :</p> <p>1658 -Conoscere i principi generali della difesa integrata obbligatoria</p> <p>1657 -Verifica funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (valida fino al 26/11/2016)</p>
<b>Condizioni per l'intenzionalità</b>	<p>Si ha intenzionalità qualora il beneficiario, in sede di controllo, dichiara di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno</p>
<b>Impegni Pertinenti</b>	
<b>Azione Correttive</b>	<p>AZ1; AZ4</p>

<b>Cod. EC</b>	EC1664	<b>Descrizione EC</b>	Utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici, molto tossici o nocivi) o non classificati	<b>Tipo di Controllo</b>	Documentale
<b>Documenti/S.I. oggetto di verifica</b>		Registro delle Operazioni Colturali, Fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari,		<b>Momento del controllo</b>	In un momento qualsiasi

<b>Passo</b>	<b>Modalità di controllo</b>	<b>Eccezioni</b>	<b>Obbl. benef</b>
1	Dal controllo della documentazione aziendale (Registro delle Operazioni Colturali e Fatture di acquisto) e delle etichette dei prodotti presenti nel magazzino dei fitofarmaci, verificare se l'azienda ha fatto uso, nel periodo oggetto del controllo, di prodotti fitosanitari classificati (tossici, molto tossici o nocivi) o non classificati		SI
2	verificare la presenza a sistema della documentazione cartacea e fotografica utile a giustificare l'esito del controllo e a permettere la sua ripercorribilità		NO

<b>Cod. EC</b>	EC1655	<b>Descrizione EC</b>	Controllo funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (a partire dal 26/11/2016)	<b>Tipo di Controllo</b>	Documentale
<b>Documenti/S.I. oggetto di verifica</b>		Attestato di esecuzione del controllo funzionale dei dispositivi per l'irrorazione con prodotti fitosanitari (ai sensi dell'art. 12 del D.L. n° 150 del 14/8/2012),		<b>Momento del controllo</b>	Dopo una data prefissata (26/11/2016)

<b>Passo</b>	<b>Modalità di controllo</b>	<b>Eccezioni</b>	<b>Obbl. benef</b>
1	Verificare la presenza dell'attestato di esecuzione del controllo funzionale dei dispositivi per l'irrorazione con prodotti fitosanitari, svolto secondo i requisiti riportati nell'art.12 del Decreto Legislativo n°150 del 14/08/2012	la presenza di tale documento risulta obbligatoria a partire dal 26/11/2016; prima di tale data, eventuali infrazioni al presente Elemento di Controllo, non danno luogo ad alcuna penalità. Il rispetto del presente Elemento di Controllo prima del 26/11/2016, annulla eventuali infrazioni riscontrate nell'Elemento di Controllo 1657	SI
2	Verificare che l'attestato di cui sopra non evidenzi problemi o criticità nei dispositivi utilizzati per l'irrorazione con prodotti fitosanitari		SI
3	verificare che siano stati acquisiti a sistema tutti gli elementi documentali utilizzati per la verifica del presente Elemento di Controllo		NO

<b>Cod. EC</b>	EC1657	<b>Descrizione EC</b>	Verifica funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (valida fino al 26/11/2016)	<b>Tipo di Controllo</b>	Documentale
----------------	--------	-----------------------	---	--------------------------	-------------

<b>Documenti/S.I. oggetto di verifica</b>	Attestato di esecuzione della verifica funzionale dei dispositivi per l'irrorazione con prodotti fitosanitari,	<b>Momento del controllo</b>	Prima di una data prefissata (26/11/2016)
---	--	------------------------------	---

<b>Passo</b>	<b>Modalità di controllo</b>	<b>Eccezioni</b>	<b>Obbl. benef</b>
1	Verificare la presenza del documento attestante l'esecuzione della verifica funzionale di tutti i dispositivi di irrorazione per uso professionale impiegati con prodotti fitosanitari	A partire dal 26/11/2016, tale verifica verrà sostituita dall'esecuzione di un controllo funzionale condotto secondo quanto richiesto dall'art.12 del decreto legislativo n°150 del 14/08/2012 e quindi tale Elemento di Controllo non dovrà più essere eseguito. Prima del 26/11/2016, tale verifica potrà essere sostituita dal controllo funzionale di cui all'Elemento di Controllo 1655.	SI
2	Verificare che il documento attesti la corretta funzionalità di tutti i dispositivi di irrorazione di tipo professionale presenti in azienda		SI
3	Verificare che il documento attestante l'esecuzione della verifica funzionale sia stato rilasciato da un tecnico del settore o da una struttura specializzata		SI
4	Verificare che siano stati acquisiti a sistema tutti i documenti necessari a ripercorrere il controllo		NO

<b>Cod. EC</b>	EC1658	<b>Descrizione EC</b>	Conoscere i principi generali della difesa integrata obbligatoria	<b>Tipo di Controllo</b>	Documentale
<b>Documenti/S.I. oggetto di verifica</b>	Bollettino fitosanitario,			<b>Momento del controllo</b>	In un momento qualsiasi

<b>Passo</b>	<b>Modalità di controllo</b>	<b>Eccezioni</b>	<b>Obbl. benef</b>
1	Verificare il possesso da parte del beneficiario di bollettini fitosanitari (in formato cartaceo o elettronico) emessi dalla rete di monitoraggio fitosanitario, contenenti: dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse; dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio; bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture; materiale informativo e/o manuali per l'applicazione della difesa integrata obbligatoria		SI
2	in assenza dei bollettini di cui al Passo 1, verificare la presenza / utilizzo di servizi di consulenza, messi a disposizione dall'Amministrazione Locale competente (Regione o Provincia Autonoma), che forniscono al beneficiario indicazioni circa l'appropriato utilizzo dei prodotti fitosanitari		SI
3	verificare la presenza a sistema di tutta la documentazione utilizzata per verificare il rispetto dell'impegno e per consentire di ripercorrere il controllo. Nel caso di utilizzo di programmi e/o dati informatizzati acquisire print screen o foto delle schermate più significative.		NO

<b>Cod. EC</b>	EC1659	<b>Descrizione EC</b>	Possesto del Patentino che abilita all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati come tossici, molto tossici o nocivi	<b>Tipo di Controllo</b>	Documentale
----------------	--------	-----------------------	---	--------------------------	-------------

<b>Documenti/S.I. oggetto di verifica</b>	Patentino per l'acquisto e/o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari etichettati come tossici, molto tossici o nocivi,	<b>Momento del controllo</b>	Prima di una data prefissata (26/11/2015)
---	---	------------------------------	---

<b>Passo</b>	<b>Modalità di controllo</b>	<b>Eccezioni</b>	<b>Obbl. benef</b>
1	Verificare se il beneficiario detenga o abbia fatto uso nella annata agraria 2015 di prodotti fitosanitari classificati come tossici, molto tossici o nocivi; tale controllo si baserà sulla verifica dei prodotti presenti nel magazzino dei prodotti fitosanitari e su quanto riportato nel Registro dei Trattamenti (o altro analogo documento elencante i trattamenti fitosanitari eseguiti).	tale Passo si applica solo fino al 26 novembre 2015	SI

<b>Cod. EC</b>	EC1662	<b>Descrizione EC</b>	Possesso del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari (valido a partire dal 26/11/2015)	<b>Tipo di Controllo</b>	Documentale
<b>Documenti/S.I. oggetto di verifica</b>	Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari,			<b>Momento del controllo</b>	Dopo una data prefissata (26/11/2015)

<b>Passo</b>	<b>Modalità di controllo</b>	<b>Eccezioni</b>	<b>Obbl. benef</b>
1	Verificare che il beneficiario sia in possesso di un certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari in corso di validità. Il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo può essere sostituito dai precedenti patentini purchè essi risultino in corso di validità e siano stati rilasciati o rinnovati in data precedente all'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata.	L'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari la cui etichetta preveda il possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, può essere delegato a un contoterzista o a un consulente provvisto del relativo certificato. in tal caso di applicano i controlli di cui ai Passi 3 e 4.	SI
2	In caso di esito negativo del controllo di cui al Passo 2, in caso di utilizzo di contoterzisti, verificare che il beneficiario disponga di un contratto e/o fattura con il contoterzista che riguardi sia l'acquisto (fornitura) che l'utilizzo dei prodotti fitosanitari.		SI
3	In caso di esito negativo del controllo di cui al Passo 2, in caso di utilizzo di consulenti, verificare che : 1) il beneficiario disponga di una delega che riguardi sia l'acquisto (fornitura) che l'utilizzo dei prodotti fitosanitari; 2) il delegato disponga di un certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari in corso di validità	vale la deroga temporanea prevista al Passo 2 circa l'utilizzo del patentino	SI
4	Verificare che sia stata acquisita a sistema tutta la documentazione cartacea e fotografica (in caso di presenza nel magazzino di prodotti tossici, molto tossici o nocivi) utilizzata durante il controllo e necessaria alla sua ripercorribilità		NO

<b>Cod. EC</b>	EC1660	<b>Descrizione EC</b>	Stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari	<b>Tipo di Controllo</b>	Visivo
<b>Documenti/S.I. oggetto di verifica</b>				<b>Momento del controllo</b>	In un momento qualsiasi

<b>Passo</b>	<b>Modalità di controllo</b>	<b>Eccezioni</b>	<b>Obbl. benef</b>
1	Verificare che, in caso di utilizzo di prodotti fitosanitari, il beneficiario disponga del relativo deposito. L'utilizzo dei prodotti si evince dalle fatture o dal Registro delle Operazioni Colturali	Qualora tutte i trattamenti fitosanitari siano stati eseguiti da un contoterzista ed esista la richiesta documentazione probatoria, il deposito dei prodotti fitosanitari può mancare. La documentazione probatoria consiste nel contratto / fattura di servizio tra il contoterzista e l'azienda che preveda la fornitura e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e delle schede di trattamenti eseguiti dal contoterzista allegare al Registro delle Operazioni Colturali	SI
2	CARATTERISTICHE GENERALI - Parte I° - In caso di esito positivo del Passo 1, verificare che il deposito risulti chiuso e ad uso esclusivo: a) non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari; b) possono esservi conservati concimi solo se utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari;		SI
3	CARATTERISTICHE GENERALI - Parte II° - In caso di esito positivo del Passo 1, verificare che il deposito risulti chiuso e ad uso esclusivo : c) non possono essere immagazzinate nel deposito sostanze alimentari, mangimi compresi; d) i rifiuti dei prodotti fitosanitari (contenitori vuoti, prodotti scaduti, ecc.) possono essere conservati temporaneamente nel deposito solo se collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati		SI
4	LOCALIZZAZIONE NELL'AZIENDA - In caso di esito positivo del Passo 1, verificare che il deposito risulti: a) costituito da un apposito locale; b) posto all'interno di un magazzino, in un'area specifica delimitata con pareti o reti metalliche; c) posto all'interno di un magazzino, in un armadio se i quantitativi da conservare sono ridotti. Il locale dove è ubicata l'area specifica o l'armadio per i prodotti fitosanitari non possono contenere alimenti o mangimi.		SI
5	IMPERMEABILITA' E CONTENIMENTO DEGLI SVERSAMENTI - In caso di esito positivo del Passo 1, verificare che il deposito: a) consenta di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente; b) disponga di sistemi di contenimento tali che, in caso di sversamenti accidentali, sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.		SI
6	RICAMBIO DELL'ARIA - In caso di esito positivo del Passo 1, verificare che il deposito o l'armadio garantiscano un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono risultare protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.		SI
7	CARATTERISTICHE DEL LOCALE E PROTEZIONE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI - In caso di esito positivo del Passo 1, verificare che il deposito risulti: a) asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare; b) in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo; c) dotato di ripiani realizzati con materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti		SI

8	CORRETTA TENUTA DEI PRODOTTI FITOSANITARI NEL LOCALE - In caso di esito positivo del Passo 1, verificare che i prodotti fitosanitari contenuti nel deposito siano custoditi nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili.		SI
9	STRUMENTAZIONE PER IL DOSAGGIO - In caso di esito positivo del Passo 1, verificare che il deposito risulti dotato di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati); tali strumenti devono risultare puliti e conservati all'interno del deposito o dell'armadietto		SI
10	CUSTODIA - In caso di esito positivo del Passo 1, verificare che la porta del deposito sia dotata di chiusura di sicurezza esterna e che non sia possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve risultare chiuso.		SI
11	SEGNALAZIONE DEL PERICOLO DI CONTAMINAZIONE O AVVELENAMENTO - SEGNALAZIONE DEI NUMERI DI EMERGENZA - In caso di esito positivo del Passo 1, verificare che: a) sulla parete esterna del deposito o dell'armadietto siano apposti cartelli di pericolo; b) sulle pareti in prossimità dell'armadietto o dell'entrata del deposito siano ben visibili i numeri di emergenza		SI
12	MATERIALI PER LIMITARE GLI SVERSAMENTI - In caso di esito positivo del Passo 1, verificare che il deposito sia dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.		SI
13	In caso di esito positivo del Passo 1, acquisire fotografie georeferenziate in grado di accertare la rispondenza del deposito o dell'armadietto a tutti le condizioni sopra elencate		SI
14	Verificare che sia stata acquisita a sistema in formato digitale tutta la documentazione fotografica in grado di giustificare l'esito del controllo e che consenta la sua ripercorribilità		NO

<b>Cod. EC</b>	EC1661	<b>Descrizione EC</b>	utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili	<b>Tipo di Controllo</b>	Visivo
<b>Documenti/S.I. oggetto di verifica</b>				<b>Momento del controllo</b>	In un momento qualsiasi

<b>Passo</b>	<b>Modalità di controllo</b>	<b>Eccezioni</b>	<b>Obbl. benef</b>
1	Nel caso in cui siano state definite e delimitate dagli enti preposti aree sensibili ai fitofarmaci, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 93 del D. LGS. 152/2006, le aziende dovranno rispettare le prescrizioni in termini di divieti, quantità e concentrazioni, modalità e tempi di utilizzo dei fitofarmaci.	Fanno eccezione i fossi e i canali privi di acqua propria e destinati alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche e corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato e i corpi idrici le cui acque sono destinate esclusivamente all'irrigazione dei campi coltivati.	SI
2	Verificare che sia stata acquisita a sistema la documentazione cartacea e fotografica (georeferenzata) in grado di giustificare l'esito del controllo e di consentire la sua ripercorribilità		NO

<b>Cod. AZ</b>	AZ4	<b>Descrizione AZ</b>	Ripristinare le condizioni di conformità del sito di stoccaggio dei fitofarmaci	<b>Tipo di Controllo</b>	Visivo
<b>Documenti/S.I. oggetto di verifica</b>				<b>Momento del controllo</b>	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco

<b>Passo</b>	<b>Modalità di controllo</b>	<b>Eccezioni</b>	<b>Obbl. benef</b>
1	Verificare che il deposito dei fitofarmaci rispetti i seguenti requisiti (I° parte): a) Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria b) Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari c) Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.		SI
2	Verificare che il deposito dei fitofarmaci rispetti i seguenti requisiti (I° parte): d) Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo e) Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza		SI
3	Acquisire a sistema le evidenze fotografiche (georeferenziate) del rispetto / NON rispetto dei requisiti sopra elencati		NO

<b>Cod. AZ</b>	AZ1	<b>Descrizione AZ</b>	Rinnovare l'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari (patentino) o il certificato di abilitazione per l'acquisto	<b>Tipo di Controllo</b>	Documentale
<b>Documenti/S.I. oggetto di verifica</b>		Patentino per l'acquisto e/o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari etichettati come tossici, molto tossici o nocivi, Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti		<b>Momento del controllo</b>	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco

<b>Passo</b>	<b>Modalità di controllo</b>	<b>Eccezioni</b>	<b>Obbl. benef</b>
1	Verificare che il beneficiario abbia provveduto al rinnovo della documentazione richiesta (patentino o certificato di abilitazione per l'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari), entro il termine di 30 giorni solari conteggiati a partire dalla data di esecuzione del controllo in loco.		SI