

Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
 PSR Sicilia 2014/2020 Operazione 4.4.d - Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di erosione, di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale
 Bando prot. 21017 del 07/05/2020 e ss.mm.i..
 Elenco Regionale Definitivo delle Istanze non ammissibili Allegato C al DDG n. 2391 del 13/06/2022

N. Progressivo	Richiedente o Legale rappresentante	CUAA	Numero Domanda di Aiuto	Motivo della non ammissibilità
1	BIANCUZZO GIUSEPPA	BNCGPP64H49F158C	04250016948	RIESAME PROT. N. 8983 DELL' 11/08/2020 NON ACCOLTO. 1. La ditta non dimostra la disponibilità delle superfici oggetto d'intervento (come si evince dalla domanda di rettifica n. 04250016948).
2	D'ANGELO LUISA	DNGLSU71H49E374J	04250006881	1. Irregolarità titoli di conduzione: incongruenza tra il nominativo del comproprietario in comunione di beni, indicato in fascicolo (Prot. AGEA.CAA5822.2020.0000003) e il nominativo che auto-certifica la comunione legale dei beni; 2. La superficie di intervento è minore di 0,5 ettari (part.lla 1014 sup. catastale mq 4266 e sup condotta mq 429 - part.lla 1015 sup. catastale mq 44 e sup. condotta mq1313)
3	EXTRAVERGINE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	05371060871	04250010735	RICORSO GERARCHICO ACCOLTO come da verbale n. 2 del Gruppo di lavoro per la valutazione dei ricorsi gerarchici ed il cui esito è stato comunicato alla ditta con nota prot. 82715 del 22/12/2022. Ma l'istanza non è stata giudicata ammissibile dalla Commissione per la ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle domande di sostegno presentate per la sottomisura 4.4.d in quanto non viene soddisfatto il requisito minimo di almeno due criteri di selezione, in quanto non viene dimostrato che gli interventi di recupero delle piante secolari e/o di interesse storico ricadano in zona di interesse storico o paesaggistico.
4	FLERES GIUSEPPA	FLRGPP55D68F158F	94250226951	L'area oggetto di intervento (Comune di Fiumedinisi Foglio 24 particelle 510 – 514), ha una superficie inferiore ad ettari 0,50.
5	FOTI GIUSEPPA	FTOGPP59L48E374N	04250006980	Il punteggio convalidato non soddisfa almeno due criteri di selezione (art. 5 del Bando).
6	GENOVESE SALVATORE	GNVSVT78P05A638H	94250225086	RIESAME PROT. N. 7548 DEL 20/07/2020 PARZIALMENTE ACCOLTO. Il beneficiario non rientra tra quelli indicati al capitolo 4 delle disposizioni attuative parte specifica in quanto la ditta al momento della presentazione della Domanda di Sostegno non ha dimostrato di possedere i requisiti di cui all'art. 3 comma 2 del D.M. 18/11/2014 n. 6513 (iscrizione all'Inps come coltivatore diretto, IAP, colone o mezzadro- possesso Partita Iva attiva in campo agricolo codice Ateco 01).
7	LIPARI DOMENICO	LPRDNC86P16F251H	04250007665	RIESAME PROT. N. 8831 DEL 10/08/2020 ACCOLTO. In fase di riesame la ditta invoca il soccorso istruttorio, che viene accolto, ma non vengono raggiunti i due criteri minimi di selezione.- Inoltre la ditta non risulta avere una Partita Iva agricola.

Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
 PSR Sicilia 2014/2020 Operazione 4.4.d - Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di erosione, di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale
 Bando prot. 21017 del 07/05/2020 e ss.mm.ii.
 Elenco Regionale Definitivo delle Istanze non ammissibili Allegato C al DDG n. 2391 del 13/06/2022

N. Progressivo	Richiedente o Legale rappresentante	CUAA	Numero Domanda di Aiuto	Motivo della non ammissibilità
8	SPARACINO CARMELO	SPRCML74L03F158X	04250007343	1. Nella autorizzazione del proprietario/comproprietario del fondo ad effettuare l'investimento, contenente anche la dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi che saranno assunti dallo stesso e dal richiedente, manca indicazione delle particelle del foglio di mappa 23 e non sono indicate le particelle del foglio 18 oggetto di intervento. Manca il riferimento alla op. 4.4d; 2. Nella planimetria generale dell'azienda sottoscritta dal progettista ante investimento, si riscontra incongruenza tra l'ubicazione interventi in planimetria catastale (Com. Fiumedinisi F° 23 p.la 316) e ubicazione interventi in planimetria generale azienda (Com. Fiumedinisi F° 23 p.la 413); 3. documentazione fotografica ante intervento, allegata alla domanda di aiuto, non è visibile; 4. Nella relazione tecnica mancano gli interventi del foglio 18 p.lle 615 e 681, mentre vengono inserite le particelle 186,196,197,198,199,200,201,206,265,236,237,406,412,489,491 ove non viene realizzato alcun intervento come si evince dal computo metrico.

Il Dirigente Generale
 Dario Cartabellotta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
 dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n° 39/1993 e ss.mm.ii.)