

Allegato B al DDS n. 1726 del 08.08.2019

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA

Servizio 3 - Multifunzionalità e Diversificazione in Agricoltura – Leader

Bando pubblicato nel sito PSR Sicilia 2014-2020 il 21/02/2019 – PSR Sicilia 2014-2020 - Operazione 6.4b - regime de minimis

Elenco provvisorio regionale delle domande non ricevibili

N. Progressivo	Richiedente o Legale rappresentante	CUAA	Localizzazione intervento	Motivo della non ricevibilità
1	LIPANI DANILO MARIA	LPNDLM70S25B429F	CALTANISSETTA - PIETRAPERZIA (EN)	Manca l'elaborato progettuale specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione. Pertanto, non valutabile.
2	TERZO MATTEO	TRZMTT77M13B429A	CALTANISSETTA	Manca dichiarazione attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA. Manca l'elaborato progettuale specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione. Pertanto, non valutabile. Manca la dichiarazione che per opere oggetto della domanda di sostegno non sono state presentate altre domande.
3	BIOLOGIC OIL DI DI LIBERTO GIUSEPPE & C S.A.S.	01481740858	CALTANISSETTA	Manca la dichiarazione del progettista, resa ai sensi dell'art. 49, comma 5, della legge regionale n. 13/86. Manca l'elaborato progettuale specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione. Pertanto, non valutabile. Manca la relazione tecnica redatta da un professionista in termini di emissioni di CO2. Manca la dichiarazione resa a norma di legge che l'organismo non si trova in stato fallimentare. Manca l'elenco dei soci aggiornato.
4	PERNACI CALOGERO	PRNCGR59A12B429G	CALTANISSETTA	Manca l'elaborato progettuale specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione. Pertanto, non valutabile. Manca la relazione tecnica redatta da un professionista in termini di emissioni di CO2.
5	LA MARTINA GIOVANNI PAOLO ANGELO	LMRGNN81D04G580X	VALGUARNERA CAROPEPE (EN)	Manca la firma del legale rappresentante nella domanda di sostegno; manca l'elaborato progettuale specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione.
6	RIOLO MARIO	RLIMRA77E06F892O	CERAMI (EN)	Manca la dichiarazione inerente eventuali altri aiuti ricevuti secondo la normativa nazionale vigente per la realizzazione di impianti per la produzione e vendita di energia rinnovabile.
7	SALVATORE PALASCINO	PLSSVT65C22G624H	PIETRAPERZIA (EN)	Il documento allegato e definito "computo metrico estimativo opere da realizzare" non contiene gli elementi che caratterizzano il computo metrico estimativo propriamente detto. L'elaborato progettuale specifico non contiene gli elementi utili e necessari per l'attribuzione del relativo punteggio per i criteri di selezione. Manca la relazione tecnica redatta da un professionista in termini di emissioni di CO2. Non risulta dai documenti presentati la dichiarazione inerente eventuali altri aiuti ricevuti secondo la normativa nazionale vigente per la realizzazione di impianti per la produzione e vendita di energia rinnovabile.

N. Progressivo	Richiedente o Legale rappresentante	CUAA	Localizzazione intervento	Motivo della non ricevibilità
8	MILAZZO FILIPPO	MLZFPP77R14Z112S	SAN CONO (CT) MAZZARINO (CL) PIAZZA ARMERINA (EN)	Manca l'elaborato grafico delle opere da realizzare, in scala adeguata e corredati da particolari costruttivi debitamente quotati. Manca l'elaborato progettuale specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione. Manca la dichiarazione che per opere oggetto della domanda di sostegno non sono state presentate altre domande. Manca la relazione tecnica redatta da un professionista in termini di emissioni di CO2. Manca la dichiarazione inerente eventuali altri aiuti ricevuti secondo la normativa nazionale vigente per la realizzazione di impianti per la produzione e vendita di energia rinnovabile.
9	SCHEPIS NUNZIO	SCHNNZ63C25G377I	AIDONE (CT)	Manca il contratto stipulato tra il beneficiario ed il professionista/progettista, corredato dal preventivo del compenso professionale come previsto dall'art.9 della Legge 24.3.2012 n.27. Manca la planimetria generale dell'azienda ante e post-investimento, riportante l'ubicazione degli interventi previsti. Mancano gli elaborati grafici delle opere da realizzare, in scala adeguata e corredati da particolari costruttivi debitamente quotati. Manca l'elaborato progettuale specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione.
10	ALFIO CAVALLI	CVLLFA90E23C351D	CATANIA	La domanda di sostegno cartacea n° 94250110916 non è firmata dal beneficiario. Inoltre, gli interventi previsti dall'operazione 6.4b, come indicato fra gli obiettivi delle disposizioni attuative specifiche di cui al D.D.G. n° 154 del 21-02-2019, sono finanziabili solo ed esclusivamente nelle zone rurali C, C1 e D. Gli interventi di cui alla domanda di sostegno cartacea n° 94250110916 sono previsti nell'area rurale A.
11	CASALMONTE S.A.S. DI CASALE GIUSEPPE FRANCESCA	05368730874	MINEO (CT)	La domanda di sostegno cartacea n° 94250110551 non è firmata dal beneficiario.
12	F.LLI TORO S.S.	04933090872	PALAGONIA (CT)	Manca la planimetria generale dell'azienda ante e post-investimento, riportante l'ubicazione degli interventi previsti. Mancano gli elaborati grafici delle opere da realizzare, in scala adeguata e corredati da particolari costruttivi debitamente quotati. Manca la relazione tecnica redatta da un professionista in termini di emissioni di CO2. Si evidenzia altresì, che l'operazione 6.4.b nelle disposizioni attuative al paragrafo 4 "requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità" recita che -l'energia prodotta dagli impianti realizzati deve essere destinata in prevalenza al mercato, per una quota dunque superiore al 50% - Per quanto detto, degli elaborati presentati si evince che l'impianto è dimensionato per soddisfare le esigenze dell'azienda.
13	MANNINO GIUSEPPE	MNNGPP61D13C351Q	CASTIGLIONE DI SICILIA(CT) VIAGRANDE (CT)	Manca l'elaborato progettuale specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione. Manca la relazione tecnica redatta da un professionista inerente le emissioni di CO2. Manca lo studio di fattibilità che dimostri la possibilità di approvvigionamento della biomassa o della materia prima utilizzata e l'utilizzo di tecniche rispettose dell'ambiente.
14	GIULIANO LINA	GLNLNI63C42A182A	VIZZINI (CT)	Manca la planimetria generale dell'azienda ante e post-investimento, riportante l'ubicazione degli interventi previsti. Manca l'elaborato progettuale specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione.

N. Progressivo	Richiedente o Legale rappresentante	CUAA	Localizzazione intervento	Motivo della non ricevibilità
15	AZ. AGR. RISTAGNO	04362510820	CASTRONOVO DI SICILIA (PA)	Manca la planimetria generale dell'azienda ante e post-investimento, riportante l'ubicazione degli interventi previsti. Mancano gli elaborati grafici delle opere da realizzare, in scala adeguata e corredati da particolari costruttivi debitamente quotati. Manca il computo metrico estimativo delle opere che si intende realizzare. Inoltre, alcuni elaborati sono presentati con frontespizio con altra misura del PSR (6.4.c).
16	GUARINO PAOLO	GRNPLA64E12C344X	CASTRONOVO DI SICILIA (PA)	Manca la relazione tecnica sul progetto di Investimenti per la creazione e lo sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con descrizione analitica degli interventi di previsti. Nella planimetria generale dell'azienda "ante e post-investimento" manca l'ante. Manca l'elaborato progettuale specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione. Manca la relazione tecnica redatta da un professionista in termini di emissioni di CO2. Manca la dichiarazione inerente eventuali altri aiuti ricevuti secondo la normativa nazionale vigente per la realizzazione di impianti per la produzione e vendita di energia rinnovabile.
17	TARAVELLA CONCETTA	TRVCCT83L63G792N	CASTELLANA SICULA (PA)	Manca la relazione tecnica sul progetto di Investimenti per la creazione e lo sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con descrizione analitica degli interventi di previsti. Manca la planimetria generale dell'azienda ante e post-investimento, riportante l'ubicazione degli interventi previsti. Manca l'elaborato progettuale specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione. Manca la relazione tecnica redatta da un professionista in termini di emissioni di CO2. Inoltre, si evidenzia che la relazione tecnica allegata al P.S.A. è impersonale, in quanto non viene individuato né il beneficiario né l'azienda agricola oggetto dell'intervento. Sembra che la stessa non sia frutto di elaborazione del progettista.
18	PRINCIOTTA CIRO	PRNCRI74L02G273J	MARINEO (PA)	Manca la relazione tecnica sul progetto di Investimenti per la creazione e lo sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con descrizione analitica degli interventi di previsti. Manca l'elaborato progettuale specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione. Manca la relazione tecnica redatta da un professionista in termini di emissioni di CO2. Manca la dichiarazione inerente eventuali altri aiuti ricevuti secondo la normativa nazionale vigente per la realizzazione di impianti per la produzione e vendita di energia rinnovabile. Nel P.S.A. alcune parti fanno riferimento alla ditta Taravella Concetta e non alla ditta Princiotta Ciro. Inoltre, si evidenzia che la relazione tecnica allegata al P.S.A. è impersonale, in quanto non viene individuato né il beneficiario né l'azienda agricola oggetto dell'intervento. Sembra che la stessa non sia frutto di elaborazione del progettista.
19	MICELI SOLETTA ANTONINO	PRNCRI74L02G273J	CASTRONOVO DI SICILIA (PA)	Manca l'autorizzazione del proprietario/comproprietario del fondo ad effettuare l'investimento, contenente anche la dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi che saranno assunti dallo stesso e dal richiedente. Manca la relazione tecnica sul progetto di Investimenti per la creazione e lo sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con descrizione analitica degli interventi di previsti. Manca la planimetria generale dell'azienda ante e post-investimento, riportante l'ubicazione degli interventi previsti; Mancano gli elaborati grafici delle opere da realizzare, in scala adeguata e corredati da particolari costruttivi debitamente quotati; Manca la dichiarazione che per opere oggetto della domanda di sostegno non sono state presentate altre domande; Manca lo studio di fattibilità che dimostri la possibilità di approvvigionamento della biomassa o della materia prima utilizzata e l'utilizzo di tecniche rispettose dell'ambiente.

N. Progressivo	Richiedente o Legale rappresentante	CUAA	Localizzazione intervento	Motivo della non ricevibilità
20	GANGI ANGELO MARIO	GNGNLM59D12B429K	PETRALIA SOTTANA (PA)	<p>Manca l'autorizzazione del proprietario/comproprietario del fondo ad effettuare l'investimento, contenente anche la dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi che saranno assunti dallo stesso e dal richiedente in quanto dal fascicolo Aziendale risulta l'immobile oggetto di investimento essere in comodato d'uso.</p> <p>Manca relazione tecnica sul progetto di Investimenti per la creazione e lo sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.</p> <p>Manca la planimetria generale dell'azienda ante e post-investimento, riportante l'ubicazione degli interventi previsti.</p> <p>Manca la documentazione fotografica ante intervento.</p> <p>Manca la dichiarazione che per opere oggetto della domanda di sostegno non sono state presentate altre domande.</p> <p>Manca la relazione tecnica redatta da un professionista, in termini di emissioni di CO2.</p> <p>Inoltre, nel P.S.A. alcune parti fanno riferimento alla ditta Centonze Alessandro e non alla ditta Gangi Angelo Mario. La seconda copia della documentazione allegata al progetto è priva di : Carta d'identità, schema di validazione fascicolo aziendale, domanda di aiuto, ricevuta d'attestazione e dichiarazioni.</p>
21	SICIL POTATURA DEI F.L	06254010827	CARINI (PA)	<p>La dichiarazione attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA contiene solamente la data di iscrizione e manca dei restanti elementi.</p> <p>Mancano n. 3 preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza per attrezzature.</p> <p>Manca la dichiarazione inerente eventuali altri aiuti ricevuti secondo la normativa nazionale vigente per la realizzazione di impianti per la produzione e vendita di energia rinnovabile.</p> <p>Manca il documento di riconoscimento di Di Marco Teresa.</p>
22	SOC. AGR. EUROBI S.S	01116870880	ISPICA (RG)	<p>Manca la planimetria generale dell'azienda ante e post-investimento, riportante l'ubicazione degli interventi previsti.</p> <p>Mancano gli elaborati grafici delle opere da realizzare, in scala adeguata e corredati da particolari costruttivi debitamente quotati.</p> <p>Inoltre, in assenza di planimetrie e di disegni grafici appropriati, non si riesce a comprendere l'ubicazione e la collocazione dei pannelli fotovoltaici e la loro quantità, in quanto il numero non risulta costante nei vari elaborati progettuali. Si evidenzia altresì, dal report fotografico ant-intervento, che la copertura del fabbricato rurale è in eternit e nel computo metrico manca la voce relativa al suo smaltimento e/o bonifica.</p>
23	OLEIFICIO GUCCIONE S.A.S.	01511350884	CHIARAMONTE GULFI (RG)	<p>Manca lo studio di fattibilità che dimostri la possibilità di approvvigionamento della biomassa o della materia prima utilizzata e l'utilizzo di tecniche rispettose dell'ambiente.</p>
24	SPADARO SALVATORE	SPDSVT68T31F258Z	MODICA (RG)	<p>Manca l'autorizzazione del proprietario/comproprietario del fondo ad effettuare l'investimento, contenente anche la dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi che saranno assunti dallo stesso e dal richiedente.</p>
25	SPADOLA RAFFAELE	SPDRFL48R15F258S	MODICA (RG)	<p>Manca la scheda di auto-valutazione per l'attribuzione del punteggio, da allegare alla domanda.</p>

N. Progressivo	Richiedente o Legale rappresentante	CUAA	Localizzazione intervento	Motivo della non ricevibilità
26	DIBARTOLO ELIANA	DBRLNE67M45I754T	NOTO (SR)	L'allegato al progetto denominato "relazione tecnica" non si può definire tale in quanto priva di tutti gli elementi previsti che vanno descritti analiticamente. Manca la documentazione fotografica ante intervento. Manca la relazione tecnica che assicuri un bilancio favorevole in termini di emissioni di CO2. Inoltre nel progetto si prevede una spesa di euro 159.635,12 pari al 60% dell'investimento, per la realizzazione di un magazzino da destinare allo stoccaggio dei sottoprodotti dell'azienda agricola. Tale opera non si può ritenere ammissibile perché, secondo quanto previsto nelle Disposizioni attuative – Parte specifica approvate con DDG 154 del 21.02.2019, non è possibile realizzare nuova volumetria. Per la ristrutturazione di manufatti esistenti, peraltro, la spesa massima ammissibile non può superare il 10% dell'importo di progetto.
27	SOC. AGR. PALMERI FAMIGLIA BREITSCHMID – HEINIGER	01902700895	AVOLA (SR)	Manca la corografia in scala 1:25.000 con la delimitazione dell'azienda oggetto dell'intervento. Manca la relazione tecnica sul progetto di Investimenti per la creazione e lo sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con descrizione analitica degli interventi di previsti. Il preventivo relativo all'impianto fotovoltaico non si può definire tale in quanto privo di tutti gli elementi previsti che vanno descritti analiticamente, altresì risultano assenti i 2 preventivi di raffronto.
28	SOC. AGR. ECOFABER S.S.	01204380883	NOTO (SR)	Mancano gli elaborati grafici delle opere da realizzare, in scala adeguata e corredati da particolari costruttivi debitamente quotati. Manca la dichiarazione resa a norma di legge dal legale rappresentante della società/cooperativa, attestante che l'organismo non si trova in stato fallimentare.
29	MESSINA DAVIDE	MSSDVD69T29G267D	PALAZZOLO ACREIDE (SR)	L'allegato al progetto denominato "relazione tecnica" non si può definire tale in quanto priva di tutti gli elementi previsti che vanno descritti analiticamente. Manca la documentazione fotografica ante intervento. Manca la relazione tecnica che assicuri un bilancio favorevole in termini di emissioni di CO2. Inoltre, nel progetto si prevede una spesa di euro 160.234,92 pari al 60% dell'investimento, per la realizzazione di un magazzino da destinare allo stoccaggio dei sottoprodotti dell'azienda agricola. Tale opera non si può ritenere ammissibile perché, secondo quanto previsto nelle Disposizioni attuative – Parte specifica approvate con DDG 154 del 21.02.2019, non è possibile realizzare nuova volumetria. Per la ristrutturazione di manufatti esistenti, peraltro, la spesa massima ammissibile non può superare il 10% dell'importo di progetto.
30	SACCUZZO GIUSY	SCCGSYPA63C351L	SORTINO (SR)	Manca la relazione tecnica sul progetto di Investimenti per la creazione e lo sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con descrizione analitica degli interventi di previsti. Manca l'elaborato progettuale specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione. Manca la relazione tecnica redatta da un professionista, in termini di emissioni di CO2. Manca lo studio di fattibilità che dimostri la possibilità di approvvigionamento della biomassa o della materia prima utilizzata e l'utilizzo di tecniche rispettose dell'ambiente.

N. Progressivo	Richiedente o Legale rappresentante	CUAA	Localizzazione intervento	Motivo della non ricevibilità
31	RETE AGRI ARCOVERDE DI MESSINA DAVIDE	01921930895	PALAZZOLO ACREIDE (SR)	<p>Manca la planimetria generale dell'azienda ante e post-investimento, riportante l'ubicazione degli interventi previsti.</p> <p>Manca la relazione tecnica che assicuri un bilancio favorevole in termini di emissioni di CO2.</p> <p>Inoltre, nel progetto si prevede una spesa di euro 158.635,16 pari al 60% dell'investimento, per la realizzazione di un magazzino da destinare allo stoccaggio dei sottoprodotti dell'azienda agricola. Tale opera non si può ritenere ammissibile perché, secondo quanto previsto nelle Disposizioni attuative – Parte specifica approvate con DDG 154 del 21.02.2019, non è possibile realizzare nuova volumetria. Per la ristrutturazione di manufatti esistenti, peraltro, la spesa massima ammissibile non può superare il 10% dell'importo di progetto.</p>



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Giuseppe Dimino